

编号：2025-AHHF-ZFCG-09

合肥市政府采购项目 询价通知书 (货物类)

项目名称：肥东三中清和校区厨房设备采购及安
装

项目编号：2025ADDWQ00248

采 购 人：肥东县教育体育局

采购代理机构：肥东县公共资源交易有限公司

日期：2025年08月

使用说明

为促进政府采购活动的公开、公平和公正进行，进一步优化合肥市政府采购营商环境，提高采购文件编制质量和采购工作效率，根据政府采购有关法律法规及政策要求，制定《合肥市政府采购文件示范文本》（以下简称《示范文本》），并在合肥市政府采购项目中推广使用。

一、适用范围

《示范文本》适用于合肥市的政府采购项目。

二、落实世行营商环境指标情况

1.《示范文本》引导电子化方式提供和获取材料，无需提供纸质材料。对于供应商依照规定提交各类声明函、承诺函的，采购人或采购代理机构不得要求其再提供有关部门出具的相关证明文件。

2.《示范文本》提供《拟分包情况说明及分包意向协议》《联合协议》等格式，帮助采购人更好落实政府采购政策，方便市场主体制定更有竞争力的投标策略。

3.《示范文本》提供《政府采购供应商询问函和质疑函范本》，便于供应商通过网上询问、质疑等多种途径反馈诉求，保障当事人的合法权益。

4.采购人在制定采购需求时应充分考虑世行营商环境指标中的性别平等指标，如市场准入、获得经营场所、市政设施接入、劳动力、获得金融服务、国际贸易、税收、市场竞争、化解商业纠纷等方面的性别平等。

三、填写规则

1.条款中以空格和下划横线“__”形式标记的部分，为采购人或采购代理机构需要填写的内容。采购人或采购代理机构应根据国家、安徽省和合肥市有关法律法规的规定、采购项目具体特点和实际需要进行具体化填写，确实没有需要填写的，在空格或下划横线“__”中用“/”标记。

2.条款中以“□”形式标记的内容，为采购人或采购代理机构需要确定的选项。编制采购文件时，适用于本项目的选项标记为“☑”，不适用于本项目的选项标记为“□”。

四、提示条款

《示范文本》中脚注、“（）”形式标记的红色斜体内容等内容，属于提示

编制采购文件的注意事项，采购文件发出前，有关提示内容应予以删除。

五、合同文本

采购人或采购代理机构应当依据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规和政策要求，结合采购项目合同类型和特点，规范拟定和签署项目采购合同。合同中应当明确约定双方的违约责任。对于因采购人原因导致中止或者终止政府采购合同的，采购人应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

六、响应文件格式的统一与简化

为便于供应商制作响应文件，便于询价小组评审时统一标准，《示范文本》对适宜的内容提供了统一的响应文件参考格式，尽可能对格式中需要填列的内容进行了简化，尽可能减少了格式中需要签字、盖章的要求。

七、实施及修改

请各采购代理机构认真组织好《示范文本》的推广使用，使用中有任何意见建议，请及时与合肥市公管局合约信息处联系。我们将及时总结经验，以进一步修订完善《示范文本》并协同推进其规范运用。

采购人或采购代理机构可根据法律法规、政府采购政策文件等更新情况或项目具体特点，对示范文本适当进行更新或调整。

目 录

第一章 询价邀请 1

第二章 供应商须知 3

第三章 采购需求 19

第四章 评审方法和标准 46

第五章 政府采购合同 49

第六章 响应文件格式 58

第七章 合肥市公共资源交易电子招标投标操作规程 77

第八章 政府采购供应商询问函和质疑函范本 81

第一章 询价邀请

一、项目名称及内容

1. 项目编号：2025ADDWQ00248
2. 项目名称：肥东三中清和校区厨房设备采购及安装
3. 预算金额：120 万元
4. 最高限价：120 万元
5. 采购需求：肥东三中清和校区厨房设备采购及安装，详见询价通知书
6. 合同履行期限：合同签订后 15 日历天内完成供货安装及调试
7. 本项目不接受联合体询价。

二、供应商资格

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：
 - 2.1 中小企业政策
 - 2.1.1 ☐ 本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
 - 2.1.2 ☒ 本项目专门面向中小企业采购。（供应商所提供的货物全部为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造）
 - 2.1.3 ☐ 本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造。预留份额通过以下措施进行：
/。
 - 2.2 其它落实政府采购政策的资格要求： / 。
3. 本项目的特定资格要求：供应商具有下列资质之一：

- （1）燃气燃烧器具安装维修企业资质；
- （2）燃气器具安装维修许可证；
- （3）燃气经营许可证（经营类别包含燃气器具安装、维修）。

三、询价通知书的获取

1. 获取时间：详见询价公告
2. 获取方式：详见询价公告

四、询价时间及地点

1. 询价时间：详见询价公告
2. 询价地点：详见询价公告

五、响应文件提交截止时间

同询价时间

六、联系方式

1. 采购人

名 称：肥东县教育体育局

地 址：合肥市肥东县店埠镇沿河东路 53 号

联系人：李化平

电 话：0551-67711152

2. 采购代理机构

名 称：肥东县公共资源交易有限公司

地 址：合肥市肥东县店埠镇深秀路 2 号肥东政务服务中心四楼东北角

联系人：刘工

电 话：0551-62520515

3. 电子交易系统

名 称：安徽合肥公共资源交易中心电子交易系统

电 话：0512-58188516

4. 电子服务系统

名 称：安徽合肥公共资源交易电子服务系统

电 话：0551-66223830、0512-58188516

5. 监督管理部门

名 称：肥东县财政局

地 址：合肥市肥东县店埠镇龙泉路 8 号

电 话：0551-67737889

七、其他事项说明

1. 本项目落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策。

2. 本次询价公告同时在安徽合肥公共资源交易中心网站、安徽省公共资源交易监管网、全国公共资源交易平台上发布。

3. 供应商应合理安排询价通知书获取时间，特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成询价通知书获取，责任自负。

第二章 供应商须知

一、供应商须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对供应商须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

条款号	条款名称	内容、说明与要求
3.1	采购人	<u>肥东县教育体育局</u>
3.2	采购代理机构	<u>肥东县公共资源交易有限公司</u>
3.3	监督管理部门	<u>肥东县财政局</u>
3.4.3	是否允许采购进口产品	<u>详见采购需求</u>
7.2	现场考察或标前答疑会	☒ 不组织或不召开 ☐ 统一组织或统一召开 时间：____年__月__日__时__分 地点：_____ 联系人及联系电话：_____ 注：如供应商未参加采购人统一组织的现场考察或采购人统一召开的标前答疑会，视同放弃现场考察或标前答疑会，由此引起的一切责任由供应商自行承担。
8.1	网上询问截止时间	<u>2025年08月15日17时30分</u>
9.1	包别划分	☒ 不分包 ☐ 分为 个包
		供应商对多个包进行报价的成交包数规定： <u> / </u>
12.1	询价有效期	<u> 90 </u> 日历日
13.1	响应文件要求	<u>加密电子响应文件</u>
20.1	报价扣除	（1）小型和微型企业价格扣除： <u> / </u> 。 （2）监狱企业价格扣除： <u> / </u> 。 （3）残疾人福利性单位价格扣除： <u> / </u> 。 （4）符合条件的联合体价格扣除： <u> / </u> 。

		(5) 符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除： <u> / </u> 。								
20.3	核心产品	<u>详见采购需求</u>								
21.1	确定成交候选人和成交供应商	询价小组推荐成交候选人的数量：<u>3家以上</u> <u>注：法律、法规另有规定的，从其规定</u> ☒采购人委托询价小组确定 ☐采购人确定								
24.2	随成交公告同时公告的成交供应商的响应文件内容	(1) <u>业绩承诺函</u>；（如有） (2) <u>中小企业声明函</u>；（如有） (3) <u>残疾人福利性单位声明函</u>；（如有） (4) 因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标（成交）供应商的评审报价； (5) <u>询价通知书中规定进行公示的其他内容</u>。（如有）								
25.1	成交通知书发出的形式	☐书面 ☒数据电文 特别提醒：本项目发布成交结果公告的同时，通过电子交易系统向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出视为已送达，供应商应主动登录电子交易系统查询，采购人和采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。								
26.1	告知询价结果的形式	☒供应商自行登录电子交易系统查看 ☐询价现场告知								
27.1	履约保证金	☒ 不收取								
28.1	代理费用	(1) 金额： ☐定额收取：人民币/元 ☒按下列标准收取：<u>以本项目成交金额为计算基数按照差额定率累进法，按下表收费标准收取。</u> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>中标金额</th><th>货物招 标</th><th>服务招 标</th><th>工程招 标</th></tr> <tr> <td>100 万元以下（含</td><td>1.5%</td><td>1.5%</td><td>1.0%</td></tr> </table>	中标金额	货物招 标	服务招 标	工程招 标	100 万元以下（含	1.5%	1.5%	1.0%
中标金额	货物招 标	服务招 标	工程招 标							
100 万元以下（含	1.5%	1.5%	1.0%							

		<table><tr><td>100 万元)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>100 万元-500 万元 (含 500 万元)</td><td>1.1%</td><td>0.8%</td><td>0.7%</td></tr><tr><td>500 万元-1000 万元 (含 1000 万元)</td><td>0.8%</td><td>0.45%</td><td>0.55%</td></tr><tr><td>1000 万元-5000 (含 5000 万元)</td><td>0.5%</td><td>0.25%</td><td>0.35%</td></tr><tr><td>5000 万元-1 亿元 (含 1 亿元)</td><td>0.25%</td><td>0.1%</td><td>0.2%</td></tr><tr><td>1 亿元-10 亿元 (含 10 亿元)</td><td>0.05%</td><td>0.05%</td><td>0.05%</td></tr><tr><td>10 亿元以上</td><td>0.01%</td><td>0.01%</td><td>0.01%</td></tr></table> 注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 例如：某服务招标代理业务中标金额为 6000 万元，计算招标代理服务费额如下： 100 万元×1.5%=1.5 万元 （500－100）万元×0.8%=3.2 万元 （1000－500）万元×0.45%=2.25 万元 （5000－1000）万元×0.25%=10 万元 （6000－5000）万元×0.1%=1 万元 合计收费=1.5+3.2+2.25+10+1=17.95(万元) （2）支付方式：☑转账 （3）收取单位：<u>肥东县公共资源交易有限公司</u> （4）支付单位：<u>本项目成交供应商</u> （5）支付时间：<u>中标（成交）通知书发放后</u>	100 万元)				100 万元-500 万元 (含 500 万元)	1.1%	0.8%	0.7%	500 万元-1000 万元 (含 1000 万元)	0.8%	0.45%	0.55%	1000 万元-5000 (含 5000 万元)	0.5%	0.25%	0.35%	5000 万元-1 亿元 (含 1 亿元)	0.25%	0.1%	0.2%	1 亿元-10 亿元 (含 10 亿元)	0.05%	0.05%	0.05%	10 亿元以上	0.01%	0.01%	0.01%
100 万元)																														
100 万元-500 万元 (含 500 万元)	1.1%	0.8%	0.7%																											
500 万元-1000 万元 (含 1000 万元)	0.8%	0.45%	0.55%																											
1000 万元-5000 (含 5000 万元)	0.5%	0.25%	0.35%																											
5000 万元-1 亿元 (含 1 亿元)	0.25%	0.1%	0.2%																											
1 亿元-10 亿元 (含 10 亿元)	0.05%	0.05%	0.05%																											
10 亿元以上	0.01%	0.01%	0.01%																											
29.1	合同签订及公开时间	采购人与成交供应商应当自发出成交通知书之日起 7 个工作日内签订合同，自采购合同签订之日起 2 个工作日内完成政府采购合同公开。																												
31.3	质疑函递交方式、	递交方式（任选其一）：																												

	接收部门、联系电话和通讯地址	(1) <u>书面形式递交</u> (2) <u>通过电子交易系统递交</u> <u>格式须严格按照本文件“第八章 政府采购供应商询问函和质疑函范本”填写</u> 接收部门：<u>政府采购部</u> 联系电话：<u>0551-62520515</u> 通讯地址：<u>合肥市肥东县店埠镇深秀路2号肥东政务服务中心四楼东北角</u>
32	其他内容	
32.1	关于联合体的相关约定	(1) 供应商为联合体的，询价通知书获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。 (2) 供应商为联合体的，须提供联合协议（见响应文件格式），相关证明材料由供应商根据联合协议分工情况及询价通知书要求提供。 (3) 联合体各成员单位均须提供营业执照等证明文件和供应商资格声明书。
32.2	社保证明材料	本项目询价通知书中要求提供的社保证明材料为下述形式之一（响应文件中须提供扫描件）： (1) 社保局官方网站查询的缴费记录截图； (2) 其他询价小组认可的证明材料。 注：社保证明材料至少含养老保险。
32.3	本项目提供的其他资料	☒无 ☐图纸 ☐光盘 ☐___ 获取方式： 上述资料请供应商在获取询价通知书后，自行登录电子交易系统下载本项目附件。
32.4	重要提示	(1) 成交供应商应在规定期限内与采购人签订合同，若成交供应商未能在规定期限内签订合同，采购人有权取消成交供应商成交资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒；

		（2）合同签订后，成交供应商存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录，实施信用惩戒； （3）成交供应商成交后被监管部门查实存在违法行为，不满足成交条件的，由采购人取消成交资格，并做好项目后续工作； （4）成交供应商在成交项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其成交资格或解除合同，并追究其违约责任。
32.5	解释权	（1）构成本询价通知书的各个章节应互为解释，互为说明； （2）同一章节中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； （3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； （4）除询价通知书中有特别规定外，仅适用于询价及响应文件提交阶段的规定，按询价公告、询价邀请、供应商须知、评审方法和标准、响应文件格式的先后顺序解释； （5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
32.6	特别提醒	（1）本项目评审时将查询响应文件制作机器码，如不同响应文件的制作机器码相同，相关响应文件将被认定为响应无效，并报监督管理部门处理。 （2）因电子服务系统或电子交易系统出现软件设计

		或功能缺陷、运行异常等情况，影响政府采购活动正常进行的，政府采购各方当事人免责。
32.7	其他补充说明	（1）“政采贷”融资指引：有融资需求的供应商在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。 供应商签署政府采购中标（成交）合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将供应商融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。 （2）电子保函指引：①成交供应商可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目，申请办理电子保函（包括：履约保函、预付款保函）。②成交供应商可登录全国公共资源交易平台（安徽省·合肥市）（安徽合肥公共资源交易中心网站）“电子保函”栏目查看《合肥市（信易贷）电子保函平台操作手册》并按照操作手册规定内容办理（电子保函的递交要求和相关注意事项详见操作手册）。③鼓励优先使用电子保函。

二、供应商须知正文

1. 适用范围

1.1 本询价通知书仅适用于本次询价所述的货物项目采购。

2. 定义

2.1 货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

3. 采购人、采购代理机构及供应商

3.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。
本项目的采购人见供应商须知前附表。

3.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。
本项目的采购代理机构见供应商须知前附表。

3.3 监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。本项目的监督管理部门见供应商须知前附表。

3.4 供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的供应商及其提供的货物须满足以下条件：

3.4.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

3.4.2 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的询价通知书。

3.4.3 若采购需求中写明允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若采购需求中未写明允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，**响应无效**。

3.5 若询价公告中允许联合体报价，对联合体规定如下：

3.5.1 两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加政府采购。

3.5.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3.5.3 采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

3.5.4 联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应

的责任，并将联合协议作为响应文件的一部分提交。

3.5.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加政府采购，联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额的比例。

3.5.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.5.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目政府采购活动，否则相关响应文件将被认定为**响应无效**。

3.5.8 对联合体的其他资格要求见供应商资格要求。

4. 资金落实情况

4.1 本项目的采购人已获得足以支付本次采购后所签订的合同项下的资金。

5. 费用

不论询价的结果如何，供应商应承担所有与准备和参加询价有关的费用。

6. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、供应商、询价小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

7. 询价通知书构成

7.1 询价通知书包括下列内容：

第一章 询价邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购需求

第四章 评审方法和标准

第五章 政府采购合同

第六章 响应文件格式

第七章 合肥市公共资源交易电子招标投标操作规程

第八章 政府采购供应商询问函和质疑函范本

7.2 现场考察（标前答疑会）及相关事项见供应商须知前附表。

7.3 原则上采购人、采购代理机构不要求供应商提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求,或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

如需提供样品,对样品相关要求见采购需求,对样品的评审方法及评审标准见询价通知书第四章。

7.4 供应商应认真阅读询价通知书所有的事项、格式、条款和技术规范等。

8. 询价通知书的澄清与修改

8.1 供应商如对询价通知书内容有疑问,必须在供应商须知前附表规定的网上询问截止时间前以网上提问形式(电子交易系统)提交给采购代理机构。

8.2 采购人可主动地或在解答供应商提出的问题时对询价通知书进行澄清与修改。采购代理机构将在安徽合肥公共资源交易中心网以发布更正公告的方式,澄清或修改询价通知书,更正公告的内容作为询价通知书的组成部分,对供应商起约束作用。供应商应主动上网查询。采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

8.3 任何人或任何组织向供应商提供的任何书面或口头资料,未经采购代理机构在网上发布或书面通知,均作无效处理,不得作为询价通知书的组成部分。采购代理机构对供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

8.4 对于没有提出疑问又提交了响应文件的供应商将被视为完全认同本询价通知书(含更正公告的内容)。

9. 响应范围及响应文件中标准和计量单位的使用

9.1 项目有分包的,供应商可提交其中某一个或多个分包的响应文件,成交包数详见供应商须知前附表中规定。

9.2 无论询价通知书中是否要求,供应商所提供的货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

9.3 供应商与采购代理机构之间与询价有关的所有往来通知、函件和响应文件均用中文表述。供应商随响应文件提供的证明文件和资料可以为其它语言,但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时,以中文为准。

9.4 除询价通知书中有特殊要求外,响应文件中所使用的计量单位,应采用中华人民共和国法定计量单位。

10. 响应文件构成

10.1 供应商应完整地按询价通知书提供的响应文件格式及要求编写响应文件，具体内容详见本项目第六章响应文件格式的相关内容。

10.2 供应商应提交询价通知书要求的证明文件，证明其响应内容符合询价通知书规定。该证明文件是响应文件的一部分。证明文件形式，可以是文字资料、图纸和数据。

10.3 为保证公平公正，除非另有规定或说明，供应商对同一项目提交响应文件时，不得同时提供备选响应方案。

11. 报价

11.1 供应商的报价应当包括满足本次询价全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。供应商的报价均应以人民币报价，应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2 供应商报价超过询价通知书规定的预算金额或者分项、分包最高限价，其响应文件将被认定为**响应无效**。

11.3 供应商应在报价表上标明提供的货物及相关服务的单价（如适用）和总价。未标明的视同包含在报价中。

11.4 报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的响应文件，**响应无效**。

11.5 采购人不接受具有附加条件的报价。

12. 询价有效期

12.1 询价有效期为从响应文件提交截止之日算起的日历天数，询价有效期详见**供应商须知前附表**。

12.2 在询价有效期内，供应商的响应文件保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。询价有效期不满足要求的**响应无效**。

12.3 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原询价有效期截止之前，要求供应商延长响应文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商也可以拒绝延长询价有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

13. 响应文件的制作

13.1 本项目要求提供加密电子响应文件，响应文件的制作应满足以下规定：

（1）响应文件由供应商使用电子交易系统提供的“投标文件制作工具”制

作生成。“投标文件制作工具”可以通过电子交易系统下载。供应商应当在互联网通畅状态下启用最新版投标文件制作工具制作响应文件。

（2）在第六章“响应文件格式”中要求盖供应商电子签章处，供应商均应加盖供应商电子签章。联合体报价的，除联合协议及联合体各成员单位提供的本单位证明材料外，响应文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子签章。

（3）响应文件制作完成后，供应商应对响应文件进行文件加密，形成加密的响应文件。采用数字证书加密的，加密时响应文件的所有内容均只能使用同一把数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由供应商自行承担。

（4）响应文件制作的具体方法详见电子交易系统。

13.2 因供应商自身原因而导致响应文件无法导入电子交易系统电子开标、评标系统，该响应文件无效，供应商自行承担由此导致的全部责任。（该响应文件是指解密后的响应文件）。

14. 响应文件提交截止时间

14.1 供应商应在询价邀请中规定的响应文件提交截止时间前，在网上提交加密电子响应文件。

14.2 采购人和采购代理机构有权按本询价通知书的规定，延迟响应文件提交截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受响应文件提交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

15. 响应文件的提交、修改与撤回

15.1 供应商应当在询价邀请中规定的响应文件提交截止时间前，将加密的响应文件在电子交易系统上传。

15.2 供应商应充分考虑上传响应文件时的不可预见因素，逾期未完成上传或未按规定加密的响应文件，**响应无效**。

15.3 供应商应当在提交截止时间前完成响应文件的传输提交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回响应文件。提交截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件。未按规定加密或提交截止时间后送达的响应文件，电子交易系统应当拒收。

16. 询价小组

按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》

及本项目本级和上级财政部门、监督管理部门的有关规定依法组建的询价小组，负责本项目评审工作。

17. 响应文件的评审

17.1 采购人或采购代理机构将在响应文件提交截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其响应文件将被认定为**响应无效**。

以联合体形式参加询价的，联合体成员存在以上不良信用记录的，联合体询价将被认定为**响应无效**。

以上信用查询记录，采购人或采购代理机构将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本询价通知书规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为初审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为初审依据。

17.2 响应文件的评审是指依据询价通知书的规定，从响应文件的有效性和完整性对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求做出响应。

17.3 供应商授权代表认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

18. 终止询价

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因：

- （1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

19. 响应文件的澄清、说明或更正

19.1 询价小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

19.2 询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式（询标）作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

如有询标，授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标，也可凭本人有效身份证明参加询标。因授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受询价小组询标的，供应商自行承担相关风险。

20. 成交候选人的推荐原则及标准

20.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其报价按照供应商须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行报价扣除。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的报价按照供应商须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

20.2 如一个分包内只有一种产品，不同供应商所投产品为同一品牌同一型号

的，提供相同品牌相同型号产品的不同供应商，按一家供应商计算，以其通过评审且报价最低的供应商获得成交候选人推荐资格；报价相同的，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；报价相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则由询价小组采取随机抽取方式确定。

20.3 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在供应商须知前附表中载明核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌型号相同的，按第 21.2 款规定处理。

20.4 除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的报价进行任何调整。评审结果按修正和扣除后的报价由低到高顺序排列。修正和扣除后的报价出现两家或两家以上相同者，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若报价相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取询价小组随机抽取的方式确定成交候选顺序。

21. 确定成交候选人和成交供应商

21.1 询价小组按照最后报价由低到高的顺序和供应商须知前附表中规定确定成交候选人，并标明排列顺序。按供应商须知前附表中规定，由询价小组或采购人确定成交供应商。

22. 编写评审报告

评审报告是根据全体询价小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由询价小组全体成员签字。对评审结论持有异议的询价小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。询价小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。

23. 保密要求

23.1 评审应在严格保密的情况下进行。

23.2 有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

24. 成交结果公告

24.1 自成交供应商确定之日起 2 个工作日内，采购代理机构将在安徽合肥公共资源交易中心网站（<http://ggzy.hefei.gov.cn>）、安徽省公共资源交易监管

网（<http://ggzy.ah.gov.cn>）、全国公共资源交易平台（<http://www.ggzy.gov.cn>）上发布成交公告。

24.2 成交公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，成交公告期限、评审专家名单以及供应商须知前附表中约定进行公告的内容。

25. 成交通知书

25.1 采购代理机构发布成交公告的同时以供应商须知前附表规定的形式向成交供应商发出成交通知书。

25.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

25.3 成交通知书是合同的组成部分。

26. 告知询价结果

26.1 在公告成交结果的同时，采购代理机构同时以供应商须知前附表规定的形式告知未成交供应商本人的排序。

26.2 采购代理机构对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

27. 履约保证金

27.1 本项目不收取履约保证金。

28. 代理费用

28.1 本项目代理费用的收取按供应商须知前附表的规定执行。

成交供应商应向肥东县公共资源交易有限公司缴纳代理费。

代理费缴纳账户信息（请成交供应商按照成交结果公告中注明的代理费金额缴纳）

账户：肥东县公共资源交易有限公司

账号：1302003109200230444

开户行：中国工商银行股份有限公司肥东县支行

29. 签订合同

29.1 采购人与成交供应商应当按照供应商须知前附表规定的时间内完成政府采购合同签订及合同公开。

29.2 询价通知书、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的

依据。

29.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序,确定下一成交候选人为成交供应商,也可以重新开展政府采购活动。

29.4 当出现法规规定的成交无效或成交结果无效情形时,采购人可依法与排名下一位的成交候选人另行签订合同,或依法重新开展采购活动。

29.5 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定享受扶持政策获得政府采购合同的,小微企业不得将合同分包给大中型企业,中型企业不得将合同分包给大型企业。

30. 廉洁自律规定

30.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务,不得与采购人、供应商恶意串通。

30.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐,不得收受礼品、现金、有价证券等,不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

31. 质疑的提出与接收

31.1 供应商认为询价通知书、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

31.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式(详见询价通知书第八章)和《政府采购质疑和投诉办法》的要求,在法定质疑期内以书面形式提出质疑,超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

31.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址,见供应商须知前附表。

注:上述条款中所要求的书面形式包含通过电子交易系统递交方式。

32. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容,见供应商须知前附表。

第三章 采购需求

前注：

1. 根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足询价通知书要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2. 下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3. 下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品。

4. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

一、采购需求前附表

序号	条款名称	内容、说明与要求
1	付款方式	验收合格后，一次性付清合同款
2	供货及安装地点	肥东县境内，具体以采购人指定地点为准
3	供货及安装期限	合同签订后 15 日历天内完成供货安装及调试
4	质保期	验收合格后 3 年

二、货物需求

1、指标重要性描述

标识重要性	标识符号	符号说明
重要指标项	★	★条款须满足或优于询价通知书要求，否则按无效响应处理。响应文件中无须提供相关证明材料

		料，以“第六章 响应文件格式”“五、响应表”的“5.2 技术响应表”作为评审依据，合同执行时提供符合询价通知书要求的证明材料供采购人核查。若出现虚假响应，将上报监管部门依法处理，引起的一切后果由供应商自行承担。
无标识项		供应商须在响应文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足（或优于）采购文件要求，如项目验收时发现所提供的产品不满足采购文件要求，供应商承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见响应文件格式）。响应文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的， 按无效响应处理。
注：如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于采购文件要求，否则不予认可。		

2、技术参数及要求

序号	货物名称	技术参数及要求	数量	所属行业
1	四门更衣柜	规格尺寸：约 900×500×1800mm 1. 整体采用 201 不锈钢制作； 2. 顶板、层板、底板、侧板及面板采用 0.8mm 厚不锈钢板制作；并用≥1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 配置不锈钢可调子弹脚。	7 台	工业
2	紫外线消毒灯	1. 规格：约 30W 2. 采用国标石英玻璃灯管。	15 台	工业
3	洗手星	规格尺寸：约 450×450×400mm 台面采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚≥1.2mm； 星盆斗厚≥1.0mm，立柱采用≥38mm 不锈钢圆管制作；配感应水龙头。	3 台	工业

4	干手器	规格尺寸：约 156×176×207mm 1. 外壳一体成型，外壳底部厚度≥19cm，双面出风喷气，5-7 秒快速干手，内置空气压缩箱，一边风干一边沥干。 2. 不低于 1000W 大功率电机，噪音低，启动性能好，全金属涡轮增压风扇，金属结构承受高强度压力。 3. 不低于 48 个圆形风孔，带降噪音圆弧，以波长为主要感应距离的近红外线应用技术，搭配高灵敏的收送感光材料，智能快速感应。	3 台	工业
5	灭蝇灯	1. 工作方式：光诱粘捕式，静音，无蚊虫掉落，确保食品安全； 2. 额定功率：≥16W； 3. 覆盖面积：使用面积 50 平方； 4. 额定电压：220V-50HZ； 5. 材料等级：ABS 阻燃材料。	15 台	工业
6	四层平板货架（一）	规格尺寸：约 1200×500×1550mm。 采用优质 201 不锈钢板制作，立柱采用≥Ø38×1.0mm 不锈钢方管，层板采用≥1.0mm 不锈钢板，下加强筋，配不锈钢可调节脚。	8 台	工业
7	四层平板货架（二）	规格尺寸：约 1500×500×1550mm 采用优质 201 不锈钢板制作，立柱采用≥Ø38×1.0mm 不锈钢方管，层板采用≥1.0mm 不锈钢板，下加强筋，配不锈钢可调节脚。	5 台	工业
8	米面架	规格尺寸：约 1200×500×200mm 1. 整体采用 201 不锈钢制作，厚度≥1.0mm； 2. 横柱用≥38×25×0.8mm 厚不锈钢； 3. 立柱采用≥38×38×1.0mm 厚不锈钢；配置塑胶脚垫。	8 台	工业
9	平板推车	规格尺寸：约 500×900×857mm	2 台	工业

		1. 采用优质不锈钢制作，厚度： $\geq 1.5\text{mm}$ ； 2. 配不少于 4 个静音轮，推拉自如，使用方便。		
10	单孔收餐台一	规格尺寸：约 $800 \times 760 \times 800\text{mm}$ 1. 采用优质 201 不锈钢板材制作；台面板 $\geq 1.2\text{mm}$ 加强处理； 2. 立柱为 $\geq \Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管，配优质不锈钢可调子弹脚。	1 台	工业
11	电热水器	规格尺寸：约 $820 \times 300 \times 460\text{mm}$ 圆形壁挂式不少于 80L 全电脑、全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋钮调节，蓝钻内胆，不低于 IP4 级防水设计，全自动控制，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆，防腐、抗压、防爆，比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙，约相当于普通电墙电阻的 2 倍，安全防护系统自动断电，防导电亚光面板，LED 液晶显示；热水输出功率约 2000W +隔电墙、三极闪断+机械控制，水温指示+整体超厚发泡保温层，保温好+下潜式加热棒设计，发热面积广，加热效率更高；不低于二级能效。	2 台	工业
12	拼板二	规格尺寸：约 $600 \times 360 \times 50\text{mm}$ ； 1. 采用 SUS201 不锈钢制作； 2. 台面厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。	1 台	工业
13	右单星杀鱼台	规格尺寸：约 $1400 \times 760 \times 800\text{mm}$ ； 1. 台面采用 SUS304 不锈钢制作，厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 2. 星盆斗厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，配置提篮式漏水器； 3. 立柱采用 $\geq 38 \times 1.0\text{mm}$ 圆通，配不锈钢可调子弹脚。	1 台	工业
14	砧板工作台	规格尺寸：约 $1500 \times 700 \times 805\text{mm}$ ； 1. 整体采用 SUS201 不锈钢制作；	4 台	工业

		2. 台面采用 PEC 砧板；脚管采用 $\geq \Phi 48 \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管；配置减震脚垫。		
15	洗地龙头	1. 配套水管长度：L=10m $\pm$ 5%； 2. 壳体为冷轧板制成，支架为钢制成，表面静电喷塑处理； 3. 中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材； 4. 锰钢弹簧； 5. 不少于 10 米黑色液压钢丝管，耐温 $\geq 95^{\circ}\text{C}$ ； 6. 接水口口径为约 1/2" 外螺纹。	6 台	工业
16	刀具砧板消毒柜	规格尺寸：约 600 $\times$ 600 $\times$ 1100mm 1. 整体采用优质不锈钢制作；台面厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，底板、侧板及门面采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板制作； 2. 门面采用隔热玻璃；配置不锈钢可调子弹脚，配优质干发热线，优质可调式温控制。	1 台	工业
17	绞切肉机	规格尺寸：约 600 $\times$ 500 $\times$ 870mm 采用优质不锈钢制作，功率约 2.2kW，绞肉泥： $\geq 150\text{Kg/h}$ ，切肉片： $\geq 400\text{kg/h}$ ，切肉丝： $\geq 200\text{kg/h}$ ，一切一绞不锈钢绞龙刀片，单电机。	1 台	工业
18	四门冰柜（冷柜）	规格尺寸：约 1200 $\times$ 705 $\times$ 1950mm 1. 微电脑控制、多按键设计、操作简便、清晰易读。上罩板凹凸设计，层次分明，美观高雅。 2. 采用优质不锈钢板材制作，品牌压缩机、电机、卷网冷凝器高效散热，全铜管蒸发器、制冷强劲无死角可拆卸门封条、易清洗。 4. 制冷方式：直冷。温度范围： $+4/-5^{\circ}\text{C}$ ， $-3/-18^{\circ}\text{C}$ 。 ★5. 所投产品依据：JB/T7244-2018 标准，内容包含：实测温控器设定温度：冷藏 2°C ，冷冻 -20°C ，当冷柜柜内温度从 25°C 降至各测点瞬时温度 $\leq -18^{\circ}\text{C}$ 时，额定总容积 $\geq 500\text{L}$ 的冷柜持续运行时间	13 台	工业

		<1.3h；冷藏室各测试点平均温度$\geq 0^{\circ}\text{C}$且$\leq 8^{\circ}\text{C}$，间室平均温度$\leq 3.5^{\circ}\text{C}$。（合同执行时提供第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核查） ★6. 所投产品依据：《消毒技术规范》（卫生部2002年版）第二部分（2.1.5.5）在灭菌与消毒器械消毒功效鉴定试验中，测试菌株：大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，鼠伤寒沙门氏菌，白色念珠菌，24h四种菌群的杀灭率全部$>99.99\%$。（合同执行时提供第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核查） ★7. 所投产品依据：GB/T 17626.3-2023、GB/T 17626.11-2023、GB/T 4343.2-2020标准，内容包含：在静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验、工频磁场抗扰度试验、电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验、振铃波抗扰度试验、恒定湿热试验各项实验符合要求。（合同执行时提供第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核查）		
19	四层冲孔货架	规格尺寸：约1200×500×1550mm 采用优质201不锈钢板制作，立柱采用$\geq \varnothing 38 \times 1.0\text{mm}$不锈钢方管，冲孔层板采用$\geq 1.0\text{mm}$不锈钢板，下加强筋，配不锈钢可调节脚。	7台	工业
20	毛刷机	规格尺寸：约1080×700×940mm 1. 整体采用优质不锈钢材料制造，增加上盖防止果皮水滴飞溅，干净卫生耐腐蚀，寿命长。 2. 该洗菜机用于根茎类果蔬的清洗，及土豆的去皮，	1台	工业

		适用于胡萝卜、马铃薯、红、苹果、梨、红果等清洗和土豆等的脱皮工作，即可连续出料又可间歇出料。 3. 毛刷辊数：≥7 根，毛刷长度:约 800mm，产量：约 400kg/h，功率:约 0.75kw，电压：220V/380V.		
21	双头多功能切菜机	规格尺寸：约 1360×600×1250mm 1. 整机采用优质不锈钢制作，双变频器调节。食品接触部分采用铝合金材质制作，输送带宽度约 120mm,可加工蔬菜丝、片、丁、根茎类丝段等。 2. 高端变频控制器，便于控制加工精度。速度可调，效率极高，加工出的产品均匀规范。不锈钢结构，经久耐用且符合食品行业规范。 3. 传送带宽约 100mm；产量：300-1200kg/h；功率：3kW；电压：220/380V。	1 台	工业
22	刀具消毒柜	规格尺寸：约 520×200×640mm 1. 全不锈钢制作，采用紫外线+臭氧杀菌双重消毒，不锈钢门，防紫外光外泄，配不锈钢刀架； 2. 60 分钟消毒时间，可放 8-10 把中餐刀。电压：220V，功率：约 15W。	1 台	工业
23	单星工作台一	规格尺寸：约 1400×760×800mm 1. 台面采用 SUS304 不锈钢制作，厚≥1.2mm； 2. 星盆斗厚≥1.0mm，配置提篮式漏水器； 3. 立柱采用≥38×1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚。	1 台	工业
24	简易工作台	规格尺寸：约 600×560×800mm 1. 台面采用 SUS304 不锈钢制作；厚度≥1.5mm， 2. 脚管采用板材≥Φ38×1.0mm 厚不锈钢圆管；配不锈钢可调子弹脚。	1 台	工业
25	单孔收餐	规格尺寸：约 800×760×800mm	1 台	工业

	台二	1. 采用优质 304 不锈钢板材制作；台面板 $\geq 1.2\text{mm}$ 加强处理； 2. 立柱为 $\geq \Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管, 配优质不锈钢可调子弹脚。		
26	大单星盆水池一	规格尺寸：约 $1200 \times 760 \times 800\text{mm}$ ； 台面采用 SUS304 不锈钢制作，厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 星盆斗厚 $\geq 201/1.0\text{mm}$ ，配置提篮式漏水器； 立柱采用 $\geq 38 \times 1.0\text{mm}$ 圆通，配不锈钢可调子弹脚。	2 台	工业
27	大单星盆水池二	规格尺寸：约 $1000 \times 760 \times 800\text{mm}$ 台面采用 SUS304 不锈钢制作，厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 星盆斗厚 $\geq 201/1.0\text{mm}$ ，配置提篮式漏水器； 立柱采用 $\geq 38 \times 1.0\text{mm}$ 圆通，配不锈钢可调子弹脚。	6 台	工业
28	双星水池	规格尺寸：约 $1200 \times 700 \times 800\text{mm}$ 1. 台面采用 SUS304 不锈钢制作，厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 2. 星盆斗厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，配置提篮式漏水器； 3. 立柱采用 $\geq 38 \times 1.0\text{mm}$ 圆通，配不锈钢可调子弹脚。	1 台	工业
29	搅拌机	规格尺寸：约 $610 \times 460 \times 930\text{mm}$ 1. 带和面、拌馅料、打奶油三种不同的搅拌器，齿轮传动，高效耐用；无极调速；防滑脚轮，方便移动；设有过载保护，安全高效；掀盖停机。 2. 生产能力：约 20 L/次，功率：约 1.1kw。	1 台	工业
30	压面机	规格尺寸：约 $720 \times 450 \times 1040\text{mm}$ ； 压辊尺寸： 约 $118 \times 350 \text{ mm}$ ； 压辊间隙：1-25mm ； 压辊转速:约 76r/min ； 配用电机：1.5-4kW。	1 台	工业
31	卧式和面机	规格尺寸：约 $725 \times 520 \times 910\text{mm}$ 1. 面斗里外满焊，不存面，机架方管材质整体性强，	1 台	工业

		2. 整机不锈钢，边角圆弧型，美观圆润。搅杠轴和搅杠为 304 材质，更加符合食品安全要求；重载轴承，免维护。唇形油封加纯胶油封，密封性好，采用链条传动，噪音更低，效率更高，且节能降耗； 3. 生产能力：约 25 kg/次，功率：约 2.2kw。		
32	单门醒发箱	规格尺寸：约 500×720×1910mm 1. 配置：触摸屏电脑版，带风机，带进水阀，带出水口，带轮子带刹车，订制 304 双干烧管，加长温控。 2. 电压：220V；频率：50HZ；功率：约 2.6KW。	1 台	工业
33	木案工作台	规格尺寸：约 1800×700×800mm 采用优质不锈钢制作； 台面采用松木；脚管采用$\geq \Phi 48 \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。	2 台	工业
34	面粉车	规格尺寸：约 500×525×500mm 整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度：$\geq 1.0\text{mm}$；双层，配 4 个静音轮，推拉自如，方便使用。	1 台	工业
35	机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备	规格尺寸：约 2000×1200×930mm 1、本体采用优质不锈钢板材，厚≥ 1.0。设备集烟罩、抽排系统、风幕系统、净化系统为一体的油烟净化设备。 2、设备通道式设计，方便拼接安装。单台设备独立控制，自带动力，整机额定功率 1.9-2.4KW。 3、设备自带风幕风帘系统，有效防止油烟逃逸，提高油烟捕获效率。 ★4、高清液晶显示屏，触摸按键，同时具备有手势感应器操作开关机。实时工作温度显示；自带缺相检测，可调节过载保护；AC220V 或 380V 风机自动识别兼容，无需手动。（合同执行时提供第三方机构	2 台	工业

		出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告供采购人核查) 5、烹饪时所产生的油烟气体，随风机产生的气流，进入高速旋转的网盘，被网盘屏蔽拦截，并在其离心作用下分离。 ★6 所投产品具有中国环保产品认证证书。（合同执行时提供上述认证证书供采购人核查）		
36	立式电炸炉	规格尺寸：约 1000×500×800mm 1、采用优质 201 不锈钢制造，厚度≥1.2mm 不锈钢板； 2、功率：约 7.5kW，额定电压：380V； 3、不低于 IPX4 标准防水设计。	1 台	工业
37	电饼铛	规格尺寸：约 650×850×700mm 1. 整体采用全不锈钢材质，悬浮式把手；大面积封闭加热，自动恒温； 2. 迅速升温，温度误差小；锅体氮化工艺，健康无涂层；节能环保，降低能耗； 3. 加热管加热；加热功率约 5kW；下铛功率：约 2.3kW；上铛功率：约 2.7kW。	2 台	工业
38	电烤箱	规格尺寸：约 1220×800×1640mm 自动检测系统超温断电保护，自动检测系统，温度下降会自动升温，上下约 6 根远红外线发热管，可添加石板烤披萨不锈钢制造，整体外壳采用加厚 201 不锈钢材质可选不锈钢门或钢化玻璃门，可视窗设计，规格：3 层 6 盘，电压 380V，功率约 19.8，温度范围：室温 50℃-300℃，内膛尺寸约 870×630×220mm。	1 台	工业
39	双层工作台	规格尺寸：约 1200×700×800mm； 台面采用 SUS304 不锈钢制作； 厚度≥1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用≥1.0mm	1 台	工业

		厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层板厚度$\geq 1.0\text{mm}$； 脚管采用 201 板材$\geq \Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。		
40	饼盘车	规格尺寸：不少于 16 盘 1. 整体采用优质不锈钢板制造，板材厚度$\geq 1.2\text{mm}$，配万向脚轮。	2 台	工业
41	单头矮汤炉（燃气）	规格尺寸：约 $600 \times 750 \times 650\text{mm}$ 1、材质：优质 304 不锈钢，面板及围板厚度$\geq 1.2\text{mm}$。 2、炉体骨架用约 $40 \times 40 \times 4\text{mm}$ 优质角钢加固，焊接牢固； 3、扁铁炉花进口铸造件； 4、炉通脚（内含子弹脚）$\geq \Phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 无缝钢管，配可调试升降脚； 5、选用国产优质炉头； 6、带电子打火和熄火保护装置。	2 台	工业
42	双门蒸饭车（燃气）	规格尺寸：约 $1400 \times 600 \times 1750\text{mm}$。 1. 采用优质 201 不锈钢板制作；厚度为 1.0mm。 2. 全自动发泡双层保温夹层。 3. 下配万向脚轮刹车掣。配蒸汽过压自动释放系统。 4. 底板双层不锈钢，内置蒸饭盘，和带孔蒸包盘。 5. 带熄火保护装置；天然气。	3 台	工业
43	油网烟罩	规格尺寸：约 $8700\text{mm} \times 1300\text{mm}$，高：约 500mm。 1. 优质不锈钢制造；壳体面板 201 厚度$\geq 1.0\text{mm}$，加强筋$\geq 1.2\text{mm}$； 2. 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 3. 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。	11.31 平方米	工业
44	活动双层工作台一	规格尺寸：约 $1500 \times 700 \times 800\text{mm}$ 1. 台面采用 SUS304 不锈钢制作；厚度$\geq 1.5\text{mm}$，下	1 台	工业

		层板厚度$\geq 1.0\text{mm}$; 2. 脚管采用$\geq \Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管；配约 4 寸定向轮 2 个、万向刹车 2 个。		
45	开水器带底座	规格尺寸：约 $540 \times 500 \times 1480\text{mm}$; 1. 加热方式：步进式加热，快速供应开水； 2. 额定电压：380V、50HZ；额定功率：$\geq 9000\text{W}$；水胆容量：$\geq 40\text{L}$；过滤装置内置 400GRO+3.2G 压力桶；进水压力 0.15-0.3MPa；环境温度 5°C--40°C；出水方式：上下摆龙头；控制方式：微电脑控制，带定时开关； 3. 制水能力：开水$\geq 90\text{L/H}$；出水控制：机械龙头出水；设备整机不锈钢厚度$\geq 0.6\text{mm}$；开水器具备 LED 显示水温，日期，水位，故障代码带有定时开关设置；6 防装置（防漏电装置内置、防蒸汽、防超温、防触电、防干烧、防缺水）；微电脑全自动控制，可定时开、关机，人性化设计，无需专人管理；安全等级：防漏电，防蒸汽，防超温，防干烧，防缺水。	4 台	工业
46	可倾式夹层锅	规格尺寸：$\geq 200\text{L}$ 1. 外壳采用优质不锈钢，内锅采用 304 不锈钢一次冲压成型无焊缝，内锅厚度约 4 毫米，外锅厚度约 3 毫米，自吸风炉头，火力旺无噪音，熄火保护。 2. 倒水口采用优质不锈钢，优质耐用，锅体旋转可倾，出料清洗方便；不低于 IPX4 标准防水设计。	1 台	工业
47	大单星盆水池三	规格尺寸：约 $1000 \times 700 \times 800\text{mm}$ 台面采用 SUS304 不锈钢制作，厚$\geq 1.0\text{mm}$；星盆斗厚$\geq 201/1.0\text{mm}$，配置提篮式漏水器；立柱采用$\geq 38 \times 1.0\text{mm}$ 圆通，配不锈钢可调子弹脚。	2 台	工业
48	厨房灭火	1、采用机械、电控相结合传动，24 小时全天候监，	1 台	工业

	系统	火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时声光报警、打开水流阀同时进行设有应急启动装置当手动，自动启动不成功时，用手一拉，便能扑灭火情。等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水，对灶台及表面进行冷却，防止复燃； 2. 本装置主要由箱体,控制盘、灭火剂贮存容器、驱动气体贮存容器、水流阀、机械驱动器、减压器、单向阀、连接管、喷嘴、手启动盒、感温易熔金属拉索释放器、轴承角轮、管路、管件等部件组成； 灭火剂充装质量单瓶组为 12L，双瓶组为 24L。		
49	二层餐车	规格尺寸：约 900×500×900mm 1. 采用 SUS304 不锈钢制作； 2. 台面厚度$\geq 1.2\text{mm}$，下层板厚度$\geq 1.0\text{mm}$； 3. 脚管采用$\geq \Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管； 4. 配静音万向轮，带刹车。	3 台	工业
50	炉拼台	规格尺寸：约 400×1200×800mm 采用优质 304 不锈钢板，面板$\geq 1.2\text{mm}$、侧板$\geq 1.0\text{mm}$； 横通采用$\geq \Phi 25 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管连接； 立管采用$\geq \Phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管连可调节高度子弹脚。	5 台	工业
51	▲单头大锅灶（燃气）	规格尺寸：约 1100×1200×800mm 1、材质：优质 304 不锈钢，台面厚度为$\geq 1.2\text{mm}$，前板、侧板、后背板厚度均为$\geq 1.0\text{mm}$； 2、炉体骨架采用$\geq 40 \times 40 \times 4\text{mm}$ 国标角铁，焊接牢固，并采用防锈、喷漆处理； 3、炉膛采用 A3, 3mm 热轧铁板，炉膛内采用整体耐火棉隔热及耐火砖砌结火位； 4、采用≥ 1.5 不锈钢炉膛+高温水泥+不锈钢外包，	6 台	工业

		底进风 95#(铸铁)炉头，不锈钢焊接反射体； 5、额定热负荷：约 38kW；风机功率：约 180W；电压：220V； 6、气管道采用无缝管焊接成型，水管采用镀锌铁管，风管采用$\geq \Phi 60$ 镀锌风管； 8、灶眼上方配水龙头，配铁锅；带电子打火和熄火保护装置。 9、炉通脚$\geq \Phi 50\text{mm}$ 无缝不锈钢管，配可调炉身高度的不锈钢子弹脚。		
52	双通工作台	规格尺寸：约 1500×800×800mm 1. 台面采用优质 304 不锈钢制作；台面厚度$\geq 1.5\text{mm}$， 2. 层板、底板、侧板及门面采用$\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板制作；加强筋厚度$\geq 1.0\text{mm}$； 3. 配置不锈钢可调子弹脚。	3 台	工业
53	无背板单星盆水池	规格尺寸：约 800×700×800mm 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm； 星盆斗厚 1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器； 立柱采用$\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 圆通，配不锈钢可调子弹脚。	1 台	工业
54	单星工作台二	规格尺寸：约 1500×700×800mm； 1. 台面采用 SUS304 不锈钢制作，厚$\geq 1.2\text{mm}$； 2. 星盆斗厚$\geq 1.0\text{mm}$，配置提篮式漏水器； 3. 立柱采用$\geq 38 \times 1.0\text{mm}$ 圆通，配不锈钢可调子弹脚。	1 台	工业
55	拼板一	规格尺寸：约 600×350×50mm 采用 SUS201 不锈钢制作； 台面厚度$\geq 1.0\text{mm}$。	1 台	工业
56	双层工作台一	规格尺寸：约 1200×800×800mm 台面采用 SUS304 不锈钢制作；	1 台	工业

		厚度$\geq 1.0\text{mm}$，内衬约 15mm 防水机制板并用$\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层板厚度$\geq 1.0\text{mm}$； 脚管采用 201 板材$\geq \Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。		
57	双层工作台二	规格尺寸：约 1500$\times$700$\times$800mm 台面采用 SUS304 不锈钢制作； 厚度$\geq 1.0\text{mm}$，内衬约 15mm 防水机制板并用$\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层板厚度$\geq 1.0\text{mm}$； 脚管采用 201 板材$\geq \Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。	6 台	工业
58	五格售饭工作台	规格尺寸：约 1800$\times$700$\times$800mm 1、不锈钢 304 冷轧板制造； 2、台面$\geq 1.2\text{mm}$； 3、水槽$\geq 1.0\text{mm}$； 4、配进水阀、排污阀； 5、配$\geq 2\text{kW}$、220V 发热管； 6、配全自动防干烧温控开关，温度可调； 7、立柱$\geq \Phi 38 \times 1.0\text{mm}$，配调节脚。	9 台	工业
59	单门留样柜	规格尺寸：约 600$\times$650$\times$1800mm； 1. 内外胆制作采用优质油膜无指纹不锈钢板材质，整体发泡无缝隙、利保温、机构更坚实； 2. 压缩机：采用压缩机，制冷效果强，有效容积：约 230L 升，输入总功率约 170W，储藏温度：0$^{\circ}\text{C}$—10$^{\circ}\text{C}$。	2 台	工业
60	暖饭车	规格尺寸：约 700$\times$700$\times$800mm； 1. 台面采用优质不锈钢制作，厚度约 1.2mm；侧板厚度 1.0mm 制作；	6 台	工业

		2. 设置不锈钢推拉手，下配两定两动静音轮；配优质不锈钢加热管； 3. 电压：220V，功率：约 3KW。		
61	单星盆水池	规格尺寸：约 700×700×800mm 台面采用 SUS304 不锈钢制作，厚≥1.0mm； 星盆斗厚≥201/1.0mm，配置提篮式漏水器； 立柱采用≥38×1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚。	2 台	工业
62	四门碗柜	规格尺寸：约 1200×500×1800mm 1. 层板、底板及移门采用≥304/1.0mm 厚的磨砂贴膜不锈钢板； 2. 侧板及后背板采用≥201/0.8mm 厚的磨砂贴膜不锈钢板； 3. 单向双移式柜门采用静音地滚轮，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生； 4. 脚：配不锈钢拆卸重力调节脚。	5 台	工业
63	单温高压花洒龙头	规格尺寸：约 80×520×1050mm 主体全铜材质，全铜阀芯，配 (457mm) 进水软管进水口配有止回阀，配 150mm 墙支架。	2 台	工业
64	单星污碟台（右星左收残）	规格尺寸：约 1200×800×800mm； 采用优质 304 不锈钢板材制作； 台面板≥1.2mm 加强处理； 立柱为≥Φ38×1.0mm 不锈钢管，加装优质不锈钢可调子弹脚。	1 台	工业
65	大单星盆水池四	规格尺寸：约 1200×800×800mm 台面采用 SUS304 不锈钢制作，厚≥1.0mm； 星盆斗厚≥1.0mm，配置提篮式漏水器； 立柱采用≥38×1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚。	1 台	工业
66	集气罩	规格尺寸：约 3500×1300×500mm 1. 优质不锈钢制造；壳体面板厚度≥1.0mm，加强筋	4.6 平方	工业

		≥1.2mm; 2. 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯; 3. 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。		
67	商用洗碗机	规格尺寸：约 3500×840×1630mm 基础配置：整机功率≥50kW（380V/50Hz），清洗数量 1500-2000 碟/小时; 2、功能配置：（50-60℃）主洗模块+（80-90℃）双漂洗模块; 3、整机特点：整机采用优质 304 不锈钢制作，一体式全开门双层结构，整机全底板封合; 4、节能特点：机器入口内置红外光电感应开关，自动扫描餐具，有效节约水电能效; 5、排水特点：可拆式一体化管路设计，配备电动排水阀，一键自动排水; 6、调速特点：机器配置无极变频调速器，可适时调节履带运行速度，0-3 米/分钟随意调节; 7、电控特点：智能控制系统，三点式轻触操作，故障代码自动显示; 8、洗涤特点：一体式冲压上 5 下 4 六孔喷臂管，双泵双漂洗，全模具注塑接头组件; 9、安全特点：整机采用多重安全保护，包括开门停机保护、出口限位保护、电机过载保护、整机急停保护等; ★10、商用洗碗机依据：GB/T 2423.55-2023、GB/T2423.56-2023、GB/T 2423.22-2012 标准，内容包含：试验后样品外观完整、无变形损坏、零部件脱落现象，无异响，通电运行正常；样品外观完好无变形损坏，且无锈蚀、穿孔、裂纹、点蚀腐蚀及氧化现象通电运行正常；（合同执行时提供第三	1 台	工业

		方机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告供采购人核查) ★11、商用洗碗机电机、水泵、控制柜依据：GB/T 4706.1-2005、GB/T 4208-2017 标准，内容包含：在①耐潮湿，②泄漏电流和电气强度，③结构，④防水测试时水温保持在$\geq (80 \pm 5) ^\circ\text{C}$，防尘测试不低于 8 小时等方面均检测合格，且外壳防护等级达到 IP69。（合同执行时提供第三方机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告供采购人核查) ★12. 所投洗碗机具有有效的中国环境标志（II 型）产品认证证书。（合同执行时提供上述认证证书供采购人核查)		
68	活动双层工作台二	规格尺寸：约 1200×600×800mm 1. 台面采用 SUS304 不锈钢制作；厚度$\geq 1.5\text{mm}$，下层板厚度$\geq 1.0\text{mm}$； 2. 脚管采用$\geq \Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管；配 4 寸定向轮 2 个、万向刹车 2 个。	1 台	工业
69	三星水池	规格尺寸：约 1500×700×800mm； 1. 台面采用 SUS304 不锈钢制作，厚$\geq 1.2\text{mm}$； 2. 星盆斗厚$\geq 1.0\text{mm}$，配置提篮式漏水器； 3. 立柱采用$\geq 38 \times 1.0\text{mm}$ 圆通，配不锈钢可调子弹脚。	1 台	工业
70	热循风消毒柜 (食具消毒柜)	规格尺寸：约 1310×670×198mm； 1. 内壁：采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚优质不锈钢板，配不锈钢加固；外壁：采用约 0.8mm 厚优质不锈钢板； 双层保温结构，最高温度可达约 125 度，自动烘干，配不锈钢重力脚； 另配：自动控温自动恒温 and 定时装置，超温保护、安全节能、操作简便；	4 台	工业

		360 度热风循环杀菌，不锈钢面板，美观大方；电压：220V，功率：约 4.4KW；容积：约 720L。 ★2 所投产品依据： GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》 GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全第 1 部分:通用要求》 GB17988-2008 《食具消毒柜安全和卫生要求》 《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》标准，内容包含：中性盐雾（NSS）连续喷雾 168H；大肠杆菌；脊髓灰质炎病毒 I 型疫苗株；理化指标（内壁/层架、网架），均符合标准要求。（合同执行时提供第三方机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告供采购人核查） ★3 所投产品依据： GB/T 17626.3-2023、GB/T GB/T 17626.11-2023、GB/T 17626.12-2023、GB/T 4343.2-2020 标准，内容包含：在静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验、工频磁场抗扰度试验、电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验、振铃波抗扰度试验、恒定湿热试验各项实验符合要求。 （合同执行时提供第三方机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告供采购人核查）		
71	拖把池	规格尺寸：约 1000×600×1800mm； 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚≥1.2mm； 星盆斗厚≥1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器； 立柱采用≥38×1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚； 横撑采用≥32×1.0mm 圆通。	2 台	工业
72	拖把柜	规格尺寸：约 1200×500×1800mm； 整体采用优质 304 不锈钢制作，采用≥0.8mm 厚不	2 台	工业

		锈钢板制作。		
73	不锈钢排烟管道	规格尺寸：现场定制； 采用优质不锈钢板制造； 约 0.8mm 厚，ACL 压轧加强槽线； 共板法兰连接，法兰连接处填充密实。	430 平方	工业
74	不锈钢弯头、变径	规格尺寸：现场定制 采用优质不锈钢板制造； 约 0.8mm 厚，ACL 压轧加强槽线； 共板法兰连接，法兰连接处填充密实。	195 平方	工业
75	静电式餐饮油烟净化设备（烹饪区）	规格尺寸：约 22000m³ /h。 设备采用智能高压高数字电流，高低压双输出，智能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式，有数字显示屏，显示运行电流、故障代码。 2. 设备外壳采用 A3 碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，外壳厚度不低于 1.2mm，设备采用两级电场净化处理，电场采用钢性好、不易变形、使用寿命长的全不锈钢电场，电场分为高效净化区和深度净化区，高效净化区为极距较宽的蜂巢电场结构，充分利用空间，收尘面积更大，延长清洗周期。深度净化区为极距较窄的板式电场结构，在次高压作用下，将剩余油烟吸附，达到深度净化，从而实现低空直排。 3. 油烟净化器配置工作状态指示装置，提示设备运行的正常或故障状态。当电场极板油污达到一定厚度，电场工作电压降至临界点时，设备能自动报警，提示及时清理电场油污。 ★4. 所投产品外壳防护涂层依据：GB/T 9274-1988 《色漆和清漆耐液体介质的测定》标准，内容包含：检测耐碱性(5%NaOH) 168H 无异常、耐酸性	1 台	工业

		(3%HC1)240H 无异常；试验时间 500H，无变色，无失光，无粉化，无起泡，无开裂，无剥落，结果符合。（合同执行时提供第三方机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告供采购人核查） ★5. 所投产品依据：GB/T 2423. 33-2021 标准, 内容包含：进行二氧化硫腐蚀试验，10 次循环，总测试时间 240h，结果合格；油烟净化设备达到 GB8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级中 5. 2. 3 条款中燃烧性能等级 B1 级别，垂直燃烧性能达到 V-0 级。（合同执行时提供第三方机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告供采购人核查） ★6. 所投产品具有有效的绿色环保产品认证证书。（合同执行时提供上述认证证书供采购人核查）		
76	低噪音高压柜式风机（蒸煮区）	规格尺寸：约 22000m³ /h； 1、外壳采用≥1.0mm 双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动； 2、轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承；电机：纯铜芯国标电机，叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度 1.0mm 镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门，方便日后维护；底部自带槽钢支架，便于安装。	2 台	工业
77	风柜（洗碗间）	规格尺寸：约 3000m³ /h； 外壳采用标准镀锌板制作，风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成。左右设有检修门，便于维护保养。低噪音电机通过皮带轮、皮带带动安装在优质轴心上的前向多翼式大弧度叶片的叶轮，叶轮及轴由外球面紧定套调心滚动轴承支撑，运转平稳，寿命长。风柜采用模块化组合设计。	1 台	工业

78	新风风机	规格尺寸：约 15000m ³ /h； 采用防爆风机； 风量大，全压高，风叶采用后向机翼式设计，噪声低，效率高，免清洗，解决传统风机因油烟粘附风叶造成清洗的烦恼，低耗能，排烟风机使用过程中不会产生火花、安全系数高。	1 台	工业
79	消防排烟 防爆风机	风量≥4500m ³ /h； 采用防爆风机； 风量大，全压高，风叶采用后向机翼式设计，噪声低，效率高，免清洗，解决传统风机因油烟粘附风叶造成清洗的烦恼，低耗能，排烟风机使用过程中不会产生火花、安全系数高。	1 台	工业
80	风机保护 启动器	规格尺寸：定制配风机使用； 与风机配套； 电机多种保护：过压、缺相、过载、速断等功能。	4 台	工业
81	防火阀	碳钢板制作，整体喷涂防火漆；漏风量低，气密性能好；防腐性能强，使用寿命长；	4 个	工业
82	减震器	规格尺寸：定制满足现场使用，配套风机使用。	4 套	工业
83	厨房星盆 龙头 (单温)	规格尺寸：台式单温； 采用优质不锈钢制作。	12 个	工业
84	厨房星盆 龙头 (双温)	规格尺寸：台式双温； 采用优质不锈钢制作。	12 个	工业
85	防污摄像机	1、≥500 万像素 CMOS 传感器，分辨率不低于 3072×1728，4mm/6mm 高清定焦镜头可选。 2、具有 1 个 RJ45 网口、1 路 485 接口、1 对音频输入或输出接口，1 路报警输入、1 路报警输出，内置扬声器，内置 MIC，1 个 TF 卡槽。	20 台	工业

	3、0.000071x (F=1.0，彩色模式)，能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；0.000031x (F=1.0，彩色模式)，能基本分辨被摄目标的轮廓特征；在城市场景和农村场景应能获取 24h 全彩清晰画面。 4、应能通过 MIC 拾取距离样机 6 米处的正常交流谈话声；具有双向语音对讲和单向语音广播功能；支持声音警戒，应能设置默认语音警戒(7 种)及自定义语音警戒(2 种)。 5、在警戒功能界面支持设置不小于 4 个场景画面，警戒类型应包含周界警戒、绊线警戒和翻墙警戒；警戒预案模板包含抓拍并联动白光、抓拍并联动白光、单次警音、抓拍并联动炸裂式多级声光、抓拍并联动渐进式多级声光；自定义警戒模板应能设置三级警戒，每级警戒可联动白光(闪光 1 次-闪光 2 次-闪光 3 次-频闪-常亮)、联动声音、联动开关量输出、联动录像、联动抓拍。 6、具有不少于 4 颗白光灯；当环境照度低于一定值时,通过白光灯照射，可基本分辨距离 80 米处所摄车辆或人体目标的轮廓；当补光灯打开时，补光亮度应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；支持开启和关闭补光灯，补光亮度支持自动和手动调节，白光控制方式包括自动、手动和定时调节方式。 7、智能场景人员检测:支持被检测人员进入检测区域、离开检测区域或滞留检测区域(滞留时间可设)时，触发报警联动声音、灯光、联动输出、联动录像和联动抓拍;人员衣服颜色可设置红、黄、蓝、绿、黑、白、紫或其他。 8、应能根据不同场景(如工频场景、反光场景、背	
--	--	--

		光场景、强光场景、雨天场景、雾天场景、车辆场景、人形场景、夜景场景、飞尘场景)对视频参数(如曝光、白平衡亮度、饱和度、对比度、噪声、强光抑制、宽动态等)进行自动调整,达到最佳画面效果。 9、DC12V±25%供电,支持 POE 供电及反向供电、外壳防护等级不低于 IP67。		
86	网络硬盘录像机	规格尺寸: 约 32 盘位。 1、支持接入 1TB、2TB、3TB、4TB、6TB、8TB、10TB 容量的 SATA 接口硬盘;支持接入 SSD 固态硬盘;具有不少于 4 个 SATA 硬盘接口。 2、最大支持接入不少于 32 路视频信号。 3、带宽总资源≥208M。 4、支持解码不少于 2 路分辨率为 3840×2160 格式的视频图像或 4 路分辨率为 2560×1440 格式的视频图像或 8 路分辨率为 1920×1080 格式的视频图像或 16 路分辨率为 1280×720 格式的视频图像或 20 路分辨率为 704×576 格式的视频图像。应能自适应显示器分辨率进行图像显示。 5、支持以 1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32 倍速回放录像;可同时单路倒放,正放不少于 2 路 4K、25fps 格式的视频图像或 4 路 4M、25fps 格式的视频图像或 8 路 1080p、25fps 格式的视频图像或 16 路 720p、25fps 格式的视频图像或 16 路 4CIF、25fps 格式的视频图像。 6、支持接入编码格式为 H. 264、H. 265 的视频图像。 7、支持通过 Onvif 协议接入平台。 8、应具有不少于 2 个千兆以太网口,1 个 USB2.0 接口,1 个 USB3.0 接口,1 个 HDMI 接口, 1 个 VGA 接口,1 路 3.5mm 音频输入,1 路 3.5mm 音频输出,	1 台	工业

	2 个 RS-485 控制接口，1 个 RS-232 调试接口，16 路报警输入接口，4 路报警输出接口，1 个 eSATA 接口，应具有内置风扇。 9、支持将接入的图像以多画面分割方式显示，可分割为 1/2/3/4/6/8/9/10/12/16/20/25/32 个画面。当设备检测到视频入侵报警（或收到报警联动触发信号）时，应能启动设备相应的通道进行联动记录。设备应能预录报警触发前不少于 60s 的视（音）频。发生报警时，可录制报警停止后 10/15/30/60/600 秒的视频录像。 10、应具有 TCP、UDP、HTTP、MUC、UPnP、DHCP、PPPoE、DDNS、NFS、FTP、NTP、RTSP、SMTP、HTTPS、SNMP、SADP、IPV6 协议设置选项。 11、支持 4000×3072（20 帧 / 秒）、3072×3072（25 帧 / 秒）、2560×2560（25 帧 / 秒）、2048×2048（15 帧 / 秒）、1280×1280（15 帧 / 秒）、2592×1944（25 帧 / 秒）、2560×1440（25 帧 / 秒）、1920×1080（60 帧 / 秒）、1280×720（60 帧 / 秒）、704×576（60 帧 / 秒）分辨率录像。 12、设备均应具有权限管理、数据保密、运行日志功能；设备应设置操作口令，宜有图像加密、防篡改、防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性。 13、支持接入音频编码格式为 G.711a、G711u、ADPCM_DIV4、AAC 的 IPC。 14、在所有视（音）频通道处于满负荷记录的状态下，进行检索及回放操作时，应均能正常运行，且不丢帧；应提供便捷地检索（日期、通道、记录模式等）和回放（正常速度、快进、快退、慢进、慢退、单帧进（或退）、暂停、单路全屏等）的方式。		
--	--	--	--

		15、支持自动识别硬盘容盘，并可查看硬盘组的总容量；支持硬盘检测功能，可对硬盘进行 S. M. A. R. T 检测、坏道检测、健康状态检测（能检测硬盘的温度、震动、SATA 链路的健康状态） 16、含 3 块不少于 8T、转速不低于 5400rpm 的监控级存储。		
87	枪机支架	规格尺寸：定制满足现场使用； 承重：约 1.0kg； 安装方式：壁装； 适配机型：适配 M 型/K 型/B 型/D 型/F 型枪机。	25 支	工业
88	显示终端	规格尺寸：不小于 55 寸； 含支架，用于视频监控终端显示。	2 台	工业
89	网线	规格尺寸：定制满足现场使用； 1. 符合国家标准，通过标准 250MHz 带宽测试要求可扩展到 550MHz 带宽； 2. 导体材料：无氧圆铜（纯度不小于 99.99%）。	1500 米	工业
其他要求及辅材(费用包含在报价内)： 1、风机烟管支架马架：采用优质角铁焊接而成，满足现场使用； 2、安装辅材：如角码、钩码、角铁、密封胶、接水软管等； 3、监控安装所有辅材、人工费及设备需与食品药品局系统对接（食品药品局系统的接口由采购人无条件提供）。				

注：供应商所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。对于实施强制性产品认证的产品，如存在委托生产制造模式，则该产品应获得委托方作为生产者(制造商)、被委托方作为生产企业(生产厂)的 CCC 认证证书。

三、报价要求

本项目采用总价报价，供应商报价不得高于 120 万元，否则按无效响应处理。
报价包含完成本项目所有内容的费用，采购人后期不再追加任何费用。

四、其他要求

采购人有权要求成交供应商在合同执行时提供采购需求中要求提供的相关证明证书、检测报告等原件核查，如有提供虚假材料，不符合询价通行书要求的，

采购人将有权终止合同，并上报政府采购监督管理部门按相关规定处理，所产生的一切责任和后果由成交供应商承担。

五、验收要求

项目验收时，由采购人组成验收小组，验收小组应严格依照采购文件、采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

第四章 评审方法和标准

一、总则

本项目将按照询价通知书第二章 供应商须知的相关要求及本章的规定评审。

二、评审方法

询价小组对通过供应商的响应文件进行评审，以确定其是否满足询价通知书的实质性要求。评审表如下：

评审表			
序号	审查指标	审查标准	格式要求
1	营业执照等证明文件	(1) 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照； (2) 供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； (3) 供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件； (4) 供应商是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照； (5) 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。联合体询价的联合体各方均须提供。
2	供应商资格声明书	提供符合询价通知书要求的《供应商资格声明书》。	详见第六章响应文件格式。
3	供应商信用记录	供应商不得存在供应商须知正文第 17.1 条中的不良信用记录情形	无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。
4	中小企业证明文件	符合供应商资格要求中落实政府采购政策需满足的资格要求：	详见第六章响应文件格式。

		（1）专门面向中小企业采购的，供应商应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 （2）如询价通知书要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足询价通知书关于预留份额的要求。	
5	本项目的特定资格要求	见第一章《询价邀请》	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。
6	响应函	格式、填写要求符合询价通知书规定并加盖供应商电子签章	详见第六章响应文件格式。
7	授权书	格式、填写要求符合询价通知书规定并加盖供应商电子签章	法定代表人参加询价的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章响应文件格式。
8	报价	符合询价通知书供应商须知正文第 11 条	详见第六章响应

		要求	文件格式。
9	响应文件制作机器码查询	不同供应商的响应文件制作机器码不得相同	
10	商务响应情况	符合询价通知书采购需求中对付款方式、供货及安装期限、供货及安装地点、质保期等实质性要求	详见第六章响应文件格式。
11	技术响应情况	★条款须满足或优于询价通知书要求，否则 按无效响应处理 。	详见第六章响应文件格式。
12	无标识项承诺函	符合询价通知书采购需求中无标识项要求	详见第六章响应文件格式
13	其他要求	符合法律、行政法规规定的其他条件或询价通知书列明的其他实质性要求	

评审指标通过标准： 供应商必须通过评审表中的全部评审指标。

第五章 政府采购合同

合肥市政府采购合同参考范本 (货物类)

第一部分 合同书

项目名称：肥东三中清和校区厨房设备采购及安装（*分包项目须填写完整的分包号及分包名称*）

项目编号：2025ADDWQ00248

甲方（采购人）：_____

乙方（成交供应商）：_____

签订地：_____

签订日期：_____年_____月_____日

肥东县教育体育局（以下简称：甲方）通过肥东县公共资源交易有限公司组织的询价方式采购活动，经询价小组评定，（成交供应商名称）（以下简称：乙

方）为本项目成交供应商，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 成交通知书；
- 1.1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 询价通知书（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	生产厂商
1					
2					
3					
.....					

1.3 价款

本合同总价为：¥_____元（大写：人民币_____元）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
1		
2		
3		
.....		
总价		

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：_____；

1.4.2 发票开具方式：_____。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：_____；

1.5.2 交付地点：_____；

1.5.3 交付方式：_____。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.1% 计算，最高限额为本合同总价的 4.0%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.1% 计算，最高限额为本合同总价的 4.0%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人签订合同、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人都有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同

的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7 因甲方未按合同约定支付价款、未按合同约定受领标的物、擅自解除合同导致乙方遭受的直接损失，乙方可向甲方申请赔偿，赔偿金额由双方协商一致；针对因政策变化等原因不能签订合同或解除合同时，造成乙方合法利益受损的情形，可以给予乙方合理补偿，补偿金额不得超过乙方的直接损失。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第____种方式解决：

1.7.1 将争议提交_____仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向_____人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲 方：_____（单位盖章）

乙方：_____（单位盖章）

法定代表人

法定代表人

或授权代表（签字）：

或授权代表（签字）：

时间：_____年____月____日

时间：_____年____月____日

乙方账户信息

户名：_____

账号：_____

开户银行：_____

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业

通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料 and 保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容

第六章 响应文件格式

响
应
文
件

项目名称：_____

项目编号：_____

供 应 商：_____

____年__月__日

一、报价表

序号	货物名称	品牌、型号规格	原产地及生产厂商	单位	数量	单价（元）	小计（元）	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
	其他费用							
	...							
	...							
	...							
合计（元）								

供应商电子签章：_____

日 期：_____

注：

1. 本表内容根据询价通知书要求包括了询价通知书要求提供的全部内容的
所有费用。
2. 表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂
商，否则可能导致**响应无效**。
3. 表中报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件
的报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。

二、响应函

致：采购人

根据贵方的询价公告和询价邀请，我方兹宣布同意如下：

1. 我方根据询价通知书的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。

2. 我方已详细审核全部询价通知书，包括询价通知书的澄清或修改（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次询价通知书，并对询价通知书各项条款、规定及要求均无异议。

3. 我方同意从询价通知书规定的响应文件提交截止日期起遵循本询价通知书，并在询价通知书规定的询价有效期之前均具有约束力。

4. 我方声明响应文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与响应文件有关的任何证据、数据或资料。

供应商电子签章：_____

日 期：_____

三. 供应商资格声明书

致：采购人

在参与本次项目询价中，我单位承诺：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- （五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- （六）与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商电子签章： _____
日 期： _____

四、授权书

本授权书声明：_____（供应商名称）授权_____（供应商授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理询价过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、谈判、签约等。供应商授权代表在询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件：

授权代表联系方式：_____（请填写手机号码）

特此声明。

供应商电子签章：_____

日 期：_____

注：

1. 本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件；
2. 法定代表人参加询价的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。

五、响应表

5.1 商务响应表

序号	商务条款	询价通知书要求	供应商承诺	偏离说明
1	付款方式			
2	供货及安装地点			
3	供货及安装期限			
4	质保期			
...				

5.2 技术响应表

序号	货物名称	询价通知书规定的技术 参数要求	所投产品的品牌、型 号及技术参数	偏离 说明
1				
2				
3				
4				
...				

供应商电子签章：_____

日 期：_____

六、询价业绩承诺函

我单位同意成交结果公告中公示以下业绩并承诺：响应文件中所提供的业绩均真实有效，且不属于与关联公司（如母公司、控股公司、分公司、子公司、同一法定代表人的公司）之间的业绩，若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

供应商电子签章： _____
日 期： _____

序号	项目名称	供货范围	备注
1			
2			
3			
4			
5			
.....			

注：

1. 表中所列业绩应为供应商满足询价通知书要求的业绩；

2. 成交供应商提供的以上业绩情况，如询价通知书《供应商须知前附表》有约定的，将按约定随成交结果公告同时公告。

七、联合协议

（不允许联合体询价或未组成联合体询价，不需此件，请删去“联合协议”；允许联合体询价且供应商为联合体询价的，请将此件制成扫描件上传，同时删去本提示内容）

联合体成员一名称：_____；

联合体成员二名称：_____；

.....

上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加本项目的报价，现就联合体事宜订立如下协议：

1. _____（某成员单位名称）为联合体牵头人。

2. 在本项目报价阶段，联合体牵头人负责项目的一切组织、协调工作，并授权代理人以联合体的名义参加项目的询价，代理人在提交响应文件、评审、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本项目有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本项目对采购人承担连带责任。

3. 联合体各成员单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下：

联合体成员一名称：_____，承担_____工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：_____%；

联合体成员二名称：_____，承担_____工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：_____%；

.....

4. 响应文件编制、提交工作和联合体在成交后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

5. 联合体成交后，本联合协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效，联合体未成交或者合同履行完毕后自动失效。

联合体成员一：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

联合体成员二：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

.....

签订日期：_____

八、拟分包情况说明及分包意向协议

（不允许合同分包或未采用合同分包的，不需此件，请删去“拟分包情况说明及分包意向协议”；允许合同分包且供应商采用合同分包的，请将此件制成扫描件上传，同时删去本提示内容）

（一）拟分包情况说明

致：采购人

我单位参加本项目询价，拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（选择）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占合同金额的比例（%）
1		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
2		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
...						
合计：						

供应商电子签章： _____
日 期： _____

注：

1. 拟分包情况说明仅需加盖供应商电子签章。
2. 考虑拟分包合同金额的方便，供应商在填写最后承诺报价后，（第一次报价-最后承诺报价）除以第一次报价后得出的优惠率视同为上述表中拟分包合同金额的优惠浮动值（特定分项优惠除外），而不考虑措施项目清单和规费税金清

单的金额改变。

3. 如询价通知书载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则供应商须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附材料扫描件或电子证照，否则**响应无效**。

（二）分包意向协议

供应商名称：_____；

接受分包企业一名称：_____；

接受分包企业二名称：_____；

.....

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第八条规定，现就分包意向事宜订立如下协议：

1. 本项目供应商为本项目总承包单位。

2. 在本项目询价阶段，总承包单位负责采购项目的一切组织、协调工作，并授权代理人参加项目的询价，代理人在项目采购过程中所签署的一切文件和处理与本次询价有关的一切事务，总承包单位与采购人签订本项目采购合同，分别与各分包企业签订分包合同，就本项目对采购人承担连带责任。

3. 各单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下：

供应商名称：_____，承担_____工作，负责内容的合同金额为_____，占总合同金额的百分比：_____％；

接受分包企业一名称：_____，承担_____工作；负责内容的合同金额为_____，占总合同金额的百分比：_____％；

接受分包企业二名称：_____，承担_____工作，负责内容的合同金额为_____，占总合同金额的百分比：_____％；

.....

4. 成交后，本分包意向协议是合同的附件，对分包各成员单位有合同约束力。

5. 本协议书自签署之日起生效，未成交或者合同履行完毕后自动失效。

6. 接受分包的中小企业与总承包单位不存在直接控股、管理关系。

供应商：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

接受分包企业一：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

接受分包企业二：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

.....

签订日期：____年__月__日

注：

分包意向协议中须约定向中小企业分包的项目内容及分包内容占合同金额比例。

九、中小企业声明函

（不符合中小企业扶持政策，不需此件，请删去“中小企业声明函”）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（肥东县教育体育局）的（肥东三中清和校区厨房设备采购及安装）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商电子签章：_____

日 期：_____

注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。
2. 供应商应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）相关规定，如实填写中小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。供应商自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址<https://www.miit.gov.cn/>）。

3. 上述“标的名称”，详见第三章采购需求中明确的“货物名称”。
4. 上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求中明确的“所属行业”。
5. 填写示例：某设备，属于（填写第三章采购需求中对应货物的“所属行业”，如工业）行业；制造商为某企业，从业人员 100 人，营业收入为 10000 万元，资产总额为 5000 万元，属于小型企业 [供应商自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址 <https://www.miit.gov.cn/>） 查询]。

十、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位询价，请删去“残疾人福利性单位声明函”）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商电子签章：_____

日 期：_____

十一、诚信履约承诺函

致：采购人

如我单位被确定为本项目成交供应商，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：

- （1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- （2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- （3）将政府采购合同转包；
- （4）提供假冒伪劣产品；
- （5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

供应商电子签章：_____

日 期：_____

十二、无标识项承诺函

致：采购人

我单位承诺本项目所提供的产品完全满足（或优于）询价通知书中关于无标识项的要求，如项目验收时发现所提供的产品不满足询价通知书要求，我单位承担由此产生的一切后果及责任。

供应商电子签章：_____

日 期：_____

十三、其他相关证明材料

提供符合询价邀请、采购需求及评审方法规定的相关证明文件。

特别提示：

供应商在响应文件制作时可在此栏内上传询价通知书要求上传的证明资料，如营业执照、证书等，应将上述证明材料制作成扫描件上传。

第七章 合肥市公共资源交易电子招标投标操作规程

第一条 为进一步规范招标投标行为，提高招标投标效率，充分利用信息技术，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国电子签名法》和《合肥市公共资源交易管理条例》等有关规定，结合工作实际，制定本规程。

第二条 本规程适用于进入安徽合肥公共资源交易平台交易的项目。行业主管部门另有规定的，从其规定。

第三条 本规程所称的电子招标投标，是指以数据电文形式，依托电子交易系统和电子服务系统完成的全部或者部分招标投标交易活动。

第四条 电子交易系统是招标投标当事人通过数据电文形式完成招标投标交易活动的系统。

电子交易系统要具备在线完成招标投标全部交易过程，编辑、生成、对接、交换和发布有关招标投标数据信息的功能，并为行政监督部门依法实施监督和受理投诉提供所需的信息通道。

第五条 电子服务系统是满足与各电子交易系统之间电子招标投标信息对接交换、资源共享需要，并为市场主体、行政监督部门和社会公众提供信息交换、整合和发布的系统。

电子服务系统要具备与各电子交易系统之间招标投标相关信息对接、交换、发布、资格信誉和业绩公开、行业统计分析、连接评标专家库、提供行政监督通道等服务功能。

第六条 招标人或招标代理机构负责电子招标投标的组织实施，电子交易系统建设单位负责电子交易系统的服务保障，电子服务系统建设单位负责电子服务系统的服务保障。

第七条 电子招标投标各方主体（招标人、投标人、招标代理机构等）应当按照相关规定取得和使用数字证书及电子签章，通过数字证书登录电子交易系统或电子服务系统进行操作。各方主体在系统中所有操作都具有法律效力，并承担法律责任。

投标人应妥善保管数字证书，由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法上传或解密，由投标人自行承担责任。

第八条 招标人或招标代理机构应在招标公告和招标文件中明确招标项目采

取电子招标投标方式，并按相关流程通过电子交易系统制作招标文件。

第九条 招标公告、招标文件应由招标人或招标代理机构通过电子服务系统在安徽合肥公共资源交易中心网站发布，其中招标文件须加盖电子签章。

第十条 投标人登录安徽合肥公共资源交易中心电子服务系统获取招标文件。

第十一条 澄清、修改文件应由招标人或招标代理机构通过电子服务系统在安徽合肥公共资源交易中心网站发布，投标人应及时查阅相关澄清、修改信息。

第十二条 投标人应使用电子标书制作软件制作投标文件，电子标书制作软件应允许投标人离线制作投标文件，并且具备分段或整体加密、解密功能。

第十三条 投标人必须对投标文件进行电子签章并使用数字证书加密，并于招标文件规定的投标截止时间前通过电子交易系统完成上传。

投标人对加密的投标文件进行撤回的，应通过电子交易系统在投标截止时间前进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。

第十四条 投标截止时间以电子交易系统显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件将被拒绝。

第十五条 投标人在投标截止时间后按招标文件规定的解密时间完成投标文件解密，加密和解密须用同一数字证书。投标人未在招标文件规定的时间内完成解密的视为其放弃投标。

招标人或招标代理机构完成解密，导入并读取所有成功解密的投标文件，电子交易系统应自动记录开标过程。

招标文件约定须到达指定地点或线上进行演示、答辩、磋商、谈判等情形的，投标人应按照招标文件规定的时间到达指定地点或登录电子交易系统保持在线。

第十六条 未能成功解密的投标文件，如招标文件中允许使用电子光盘或U盘作为投标文件解密失败的补救方案，并且投标人在投标截止时间之前到达开标现场并成功递交，招标人或招标代理机构可导入电子光盘或U盘中非加密投标文件继续开标。若系统识别出电子光盘或U盘中未加密的投标文件和网上递交的加密投标文件识别码不一致，电子交易系统应拒绝导入。

第十七条 招标人或招标代理机构组织评标，评标委员会依据招标文件规定的评标办法进行电子评标，并对评标结果签字或电子签名确认。

多次报价应按招标文件的要求提交。

第十八条 评标委员会通过电子交易系统将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人应登录电子交易系统并保持在线状态，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函，并在规定时间内回复，若投标人未及时回复，视为放弃澄清、说明或补正。

第十九条 评标委员会完成评标后，应通过电子交易系统提交评标报告。招标人或招标代理机构将评标报告及时交互至电子服务系统。

第二十条 招标人或招标代理机构应通过电子服务系统在安徽合肥公共资源交易中心网站公示和公布中标候选人及中标结果。

第二十一条 投标人如对招标投标活动有异议（质疑），在规定时限内，可以通过电子交易系统在线提交异议（质疑）材料。投标人对招标人、招标代理机构异议（质疑）答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在规定时间内在线向行政监督部门提出投诉。

第二十二条 招标人确定中标人后，应通过电子交易系统向中标人发出中标通知书，中标通知书发出即视为送达。

第二十三条 出现下列情形导致电子服务系统或电子交易系统无法正常运行，影响招标投标过程的公平、公正和信息安全，经第三方机构认定后，各方当事人免责：

- （一）网络、服务器、数据库发生故障造成无法访问或使用的；
- （二）电力系统发生故障导致电子服务系统或电子交易系统无法运行的；
- （三）出现网络攻击、病毒入侵以及电子服务系统或电子交易系统安全漏洞导致无法正常提供服务的；
- （四）其他无法保证招标投标过程公平、公正和信息安全的情形。

第二十四条 出现上述情形，系统建设方应及时组织相关方查明原因，排除故障。若能保证在开标前恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评标程序无法按时开展，但能在原开标时间后 1 小时内恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评标程序无法按时开展，在原开标时间后 1 小时内无法恢复系统运行的，按以下程序操作：

- （一）项目中止，中止期限由招标人或招标代理机构根据项目具体情况确定。中止期限届满后中止情形尚未消除的，招标人或招标代理机构可以根据实际情况

决定延长中止期限。决定延长中止期限的，应向投标人发出延长中止期限通知，并在安徽合肥公共资源交易中心网站进行公布。

（二）项目恢复，导致项目中止的情形消除后，招标人或招标代理机构应当尽快恢复招投标程序，向投标人发出恢复交易通知，并在安徽合肥公共资源交易中心网站进行公布；已发出延长中止期限通知的，按通知执行。

第二十五条 在招标文件规定的解密时间内出现第二十三条规定的意外情形时，如部分投标人未完成投标文件解密的，系统恢复后，允许投标人继续解密，解密时限重新计时；在规定的解密时间外出现上述情况的，系统恢复后，除原已解密文件无法恢复外，将不再允许未解密的投标人进行解密。

第二十六条 本规程由合肥市公共资源交易监督管理局负责解释。

第二十七条 本规程自发布之日起施行，有效期 2 年。原《合肥市公共资源交易电子招标投标操作规程》（合公法〔2020〕16 号）同时废止。

第八章 政府采购供应商询问函和质疑函范本

询问函范本

（如为对采购文件或采购程序的询问或疑问，请按询问函范本或电子交易系统中网上询问格式附件进行提交）

致：采购人

我单位拟参与_____（项目名称、编号）的采购活动，现有以下内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、（事项一）

1、（内容或条款）

2、（说明疑问或无法理解原因）

3、（建议）

二、（事项二）

...

随附相关证明材料如下：

联 系 人：_____

联系电话：_____

日 期：_____

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

.....

法律依据：

.....

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）： 公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。