

编号：2025-AHHF-ZFCG-09

合肥市政府采购项目 询价通知书 (货物类)

项目名称：肥东县虎山路幼儿园食堂改造与安装
项目

项目编号：2026ADDHX00033

采购人：肥东县教育体育局

采购代理机构：肥东县公共资源交易有限公司

日期：2026年 4 月

目 录

第一章 询价邀请	3
第二章 供应商须知	6
第三章 采购需求	23
第四章 评审方法和标准	58
第五章 政府采购合同	62
第六章 响应文件格式	71
第七章 合肥市公共资源交易电子招标投标操作规程	91
第八章 政府采购供应商询问函和质疑函范本	95

第一章 询价邀请

一、项目名称及内容

1. 项目编号：2026ADDHX00033
2. 项目名称：肥东县虎山路幼儿园食堂改造与安装项目
3. 预算金额：80 万元
4. 最高限价：73 万元
5. 采购需求：肥东县虎山路幼儿园食堂改造与安装，本项目拟采购一家供货单位，详见询价通知书
6. 合同履行期限：合同签订后 20 日历天内完成供货安装调试
7. 本项目不接受联合体询价。

二、供应商资格

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：
 - 2.1 中小企业政策
 - 2.1.1 本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
 - 2.1.2 本项目专门面向中小企业采购。（即供应商所提供的货物全部为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造）
 - 2.1.3 本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造。预留份额通过以下措施进行：
_____ / _____。
 - 2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：_____ / _____。
3. 本项目的特定资格要求：供应商具有有效期内的以下资质之一
 - (1) 燃气燃烧器具安装维修企业资质；
 - (2) 燃气燃烧器具安装维修许可证；
 - (3) 燃气经营许可证(经营类别包含燃气(器)具安装、维修)。

三、询价通知书的获取

1. 获取时间：详见询价公告
2. 获取方式：详见询价公告

四、询价时间及地点

1. 询价时间：详见询价公告

2. 询价地点：详见询价公告

五、响应文件提交截止时间

同询价时间

六、联系方式

1. 采购人

名 称：肥东县教育体育局

地 址：安徽省合肥市肥东县店埠镇沿河东路 57 号

联系人：李化平

电 话：0551-67711152

2. 采购代理机构

名 称：肥东县公共资源交易有限公司

地 址：合肥市肥东县店埠镇深秀路 2 号肥东政务服务中心四楼东北角

联系人：尹书红

电 话：0551-62520569

3. 电子交易系统

名 称：安徽合肥公共资源交易中心电子交易系统

电 话：0512-58188516

4. 电子服务系统

名 称：安徽合肥公共资源交易电子服务系统

电 话：0551-66223830、0512-58188516

5. 政府采购监督管理部门

名 称：肥东县财政局

地 址：合肥市肥东县店埠镇龙泉路 8 号

电 话：0551-67737889

七、其他事项说明

1. 本项目落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策。

2. 本次询价公告同时在安徽合肥公共资源交易中心网站、安徽省政府采购网、安徽省公共资源交易监管网、全国公共资源交易平台上发布。

3. 供应商应合理安排询价通知书获取时间，特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成询价通知

书获取，责任自负。

第二章 供应商须知

一、供应商须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对供应商须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

条款号	条款名称	内容、说明与要求
3.1	采购人	<u>肥东县教育体育局</u>
3.2	采购代理机构	<u>肥东县公共资源交易有限公司</u>
3.3	政府采购监督管理部门	<u>肥东县财政局</u>
3.4.3	是否允许采购进口产品	<u>详见采购需求</u>
7.2	现场考察或标前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织或不召开 <input type="checkbox"/> 统一组织或统一召开 时间：____年__月__日__时__分 地点：_____ 联系人及联系电话：_____ 注：如供应商未参加采购人统一组织的现场考察或采购人统一召开的标前答疑会，视同放弃现场考察或标前答疑会，由此引起的一切责任由供应商自行承担。
8.1	网上询问截止时间	<u>2026年4月26日17时30分</u>
9.1	包别划分	<input checked="" type="checkbox"/> 不分包 <input type="checkbox"/> 分为 ____ 个包 供应商对多个包进行报价的成交包数规定：____/____
12.1	询价有效期	<u>90</u> 日历日
13.1	响应文件要求	<u>加密电子响应文件</u>
20.1	报价扣除 (本项目不适用)	(1) 小型和微型企业价格扣除：____/____。 (2) 监狱企业价格扣除：____/____。 (3) 残疾人福利性单位价格扣除：____/____。

		<p>(4) 符合条件的联合体价格扣除：____/____。</p> <p>(5) 符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除：____/____。</p>
20.2	本国产品价格扣除	<p>(1) 项目或者采购包中采购内容为单一产品的，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品给予价格扣除 <u>20%</u>。</p> <p>(2) 项目或者采购包中含有多种产品的，符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例\geq80%，所有产品价格扣除 <u>20%</u>。</p>
20.5	核心产品	<u>详见采购需求</u>
21.1	确定成交候选人和成交供应商	<p>询价小组推荐成交候选人的数量：<u>3家以上</u></p> <p><u>注：法律、法规另有规定的，从其规定</u></p>
		<p><input checked="" type="checkbox"/>采购人委托询价小组确定 <input type="checkbox"/>采购人确定</p>
24.2	随成交公告同时公告的成交供应商的响应文件内容	<p>(1) <u>业绩承诺函</u>；（如有）</p> <p>(2) <u>中小企业声明函</u>；（如有）</p> <p>(3) <u>残疾人福利性单位声明函</u>；（如有）</p> <p>(4) 因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标（成交）供应商的评审报价；</p> <p>(5) 符合本国产品标准的声明函（如有）</p> <p>(6) <u>询价通知书中规定进行公示的其他内容</u>。（如有）</p>
25.1	成交通知书发出的形式	<p><input type="checkbox"/>书面 <input checked="" type="checkbox"/>数据电文</p> <p>特别提醒：本项目发布成交结果公告的同时，通过电子交易系统向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出视为已送达，供应商应主动登录电子交易系统查询，采购人和采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。</p>
26.1	告知询价结果的形式	<p><input checked="" type="checkbox"/>供应商自行登录电子交易系统查看</p> <p><input type="checkbox"/>询价现场告知</p>

27.1	履约保证金	<input checked="" type="checkbox"/> 不收取																																
28.1	代理费用	<p>(1) 金额:</p> <p><input type="checkbox"/>定额收取: 人民币/元</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>按下列标准收取: <u>以本项目成交金额为计算基数按照差额定率累进法, 按下表收费标准收取。</u></p> <table border="1" data-bbox="639 510 1345 1451"> <thead> <tr> <th>中标金额</th> <th>货物招 标</th> <th>服务招 标</th> <th>工程招 标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 万元以下 (含 100 万元)</td> <td>1.5%</td> <td>1.5%</td> <td>1.0%</td> </tr> <tr> <td>100 万元-500 万 元 (含 500 万元)</td> <td>1.1%</td> <td>0.8%</td> <td>0.7%</td> </tr> <tr> <td>500 万元-1000 万 元 (含 1000 万元)</td> <td>0.8%</td> <td>0.45%</td> <td>0.55%</td> </tr> <tr> <td>1000 万元-5000 (含 5000 万元)</td> <td>0.5%</td> <td>0.25%</td> <td>0.35%</td> </tr> <tr> <td>5000 万元-1 亿元 (含 1 亿元)</td> <td>0.25%</td> <td>0.1%</td> <td>0.2%</td> </tr> <tr> <td>1 亿元-10 亿元 (含 10 亿元)</td> <td>0.05%</td> <td>0.05%</td> <td>0.05%</td> </tr> <tr> <td>10 亿元以上</td> <td>0.01%</td> <td>0.01%</td> <td>0.01%</td> </tr> </tbody> </table> <p>注: 招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 例如: 某服务招标代理业务中标金额为 6000 万元, 计算招标代理服务费额如下: $100 \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万元}$ $(500 - 100) \text{ 万元} \times 0.8\% = 3.2 \text{ 万元}$ $(1000 - 500) \text{ 万元} \times 0.45\% = 2.25 \text{ 万元}$ $(5000 - 1000) \text{ 万元} \times 0.25\% = 10 \text{ 万元}$ $(6000 - 5000) \text{ 万元} \times 0.1\% = 1 \text{ 万元}$ 合计收费 = 1.5 + 3.2 + 2.25 + 10 + 1 = 17.95 (万元)</p>	中标金额	货物招 标	服务招 标	工程招 标	100 万元以下 (含 100 万元)	1.5%	1.5%	1.0%	100 万元-500 万 元 (含 500 万元)	1.1%	0.8%	0.7%	500 万元-1000 万 元 (含 1000 万元)	0.8%	0.45%	0.55%	1000 万元-5000 (含 5000 万元)	0.5%	0.25%	0.35%	5000 万元-1 亿元 (含 1 亿元)	0.25%	0.1%	0.2%	1 亿元-10 亿元 (含 10 亿元)	0.05%	0.05%	0.05%	10 亿元以上	0.01%	0.01%	0.01%
中标金额	货物招 标	服务招 标	工程招 标																															
100 万元以下 (含 100 万元)	1.5%	1.5%	1.0%																															
100 万元-500 万 元 (含 500 万元)	1.1%	0.8%	0.7%																															
500 万元-1000 万 元 (含 1000 万元)	0.8%	0.45%	0.55%																															
1000 万元-5000 (含 5000 万元)	0.5%	0.25%	0.35%																															
5000 万元-1 亿元 (含 1 亿元)	0.25%	0.1%	0.2%																															
1 亿元-10 亿元 (含 10 亿元)	0.05%	0.05%	0.05%																															
10 亿元以上	0.01%	0.01%	0.01%																															

		<p>(2) 支付方式：<input checked="" type="checkbox"/>转账</p> <p>(3) 收取单位：<u>肥东县公共资源交易有限公司</u></p> <p>(4) 支付单位：<u>本项目成交供应商</u></p> <p>(5) 支付时间：<u>中标（成交）通知书发放后</u></p>
29.1	合同签订及公开时间	采购人与成交供应商应当自发出成交通知书之日起7个工作日内签订合同，自采购合同签订之日起2个工作日内完成政府采购合同公开。
31.3	质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址	<p>递交方式（任选其一）：</p> <p>(1) <u>书面形式递交</u></p> <p>(2) <u>通过电子交易系统递交</u></p> <p>格式须严格按照本文件“第八章 政府采购供应商询问函和质疑函范本”填写</p> <p>接收部门：<u>政府采购部</u></p> <p>联系电话：<u>0551-62520515</u></p> <p>通讯地址：<u>合肥市肥东县店埠镇深秀路2号肥东政务服务中心四楼东北角</u></p>
32	其他内容	
32.1	关于联合体的相关约定	<p>(1) 供应商为联合体的，询价通知书获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。</p> <p>(2) 供应商为联合体的，须提供联合协议（见响应文件格式），相关证明材料由供应商根据联合协议分工情况及询价通知书要求提供。</p> <p>(3) 联合体各成员单位均须提供营业执照等证明文件和供应商资格声明书。</p>
32.2	社保证明材料	<p>本项目询价通知书中要求提供的社保证明材料为下述形式之一（响应文件中须提供扫描件）：</p> <p>(1) 社保局官方网站查询的缴费记录截图；</p> <p>(2) 其他询价小组认可的证明材料。</p> <p>注：社保证明材料至少含养老保险。</p>

32.3	本项目提供的其他资料	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 图纸 <input type="checkbox"/> 光盘 <input type="checkbox"/> ____ 获取方式： 上述资料请供应商在获取询价通知书后，自行登录电子交易系统下载本项目附件。
32.4	重要提示	<p>(1) 成交供应商应在规定期限内与采购人签订合同，若成交供应商未能在规定期限内签订合同，采购人有权取消成交供应商成交资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒；</p> <p>(2) 合同签订后，成交供应商存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录，实施信用惩戒；</p> <p>(3) 成交供应商成交后被监管部门查实存在违法行为，不满足成交条件的，由采购人取消成交资格，并做好项目后续工作；</p> <p>(4) 成交供应商在成交项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其成交资格或解除合同，并追究其违约责任。</p>
32.5	解释权	<p>(1) 构成本询价通知书的各个章节应互为解释，互为说明；</p> <p>(2) 同一章节中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；</p> <p>(3) 如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；</p> <p>(4) 除询价通知书中有特别规定外，仅适用于询价及响应文件提交阶段的规定，按询价公告、询价邀请、</p>

		<p>供应商须知、评审方法和标准、响应文件格式的先后顺序解释；</p> <p>（5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。</p>
32.6	特别提醒	<p>（1）本项目评审时将查询响应文件制作机器码，如不同响应文件的制作机器码相同，相关响应文件将被认定为响应无效，并报政府采购监督管理部门处理。</p> <p>（2）因电子服务系统或电子交易系统出现软件设计或功能缺陷、运行异常等情况，影响政府采购活动正常进行的，政府采购各方当事人免责。</p>
32.7	其他补充说明	<p>（1）“政采贷”融资指引：有融资需求的供应商在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。</p> <p>供应商签署政府采购中标（成交）合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将供应商融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。</p> <p>（2）电子保函指引：①成交供应商可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目，申请办理电子保函（包括：履约保函、预付款保函）。②成交供应商可登录全国公共资源交易平台（安徽省·合肥市）（安徽合肥公共资源交易中心网站）“电子保函”栏目查看《合肥市（信易贷）电子保函平台操作手册》并按照操作手册规定内容办理（电子保函的递交要求和相关注意事项详见操作手册）。③鼓励优先使用电子保函。</p>

二、供应商须知正文

1. 适用范围

1.1 本询价通知书仅适用于本次询价所述的货物项目采购。

2. 定义

2.1 货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

3. 采购人、采购代理机构及供应商

3.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见供应商须知前附表。

3.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。

本项目的采购代理机构见供应商须知前附表。

3.3 政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。本项目的政府采购监督管理部门见供应商须知前附表。

3.4 供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的供应商及其提供的货物须满足以下条件：

3.4.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

3.4.2 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的询价通知书。

3.4.3 若采购需求中写明允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若采购需求中未写明允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，**响应无效**。

3.5 若询价公告中允许联合体报价，对联合体规定如下：

3.5.1 两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加政府采购。

3.5.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3.5.3 采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

3.5.4 联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议作为响应文件的一部分提交。

3.5.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加政府采购，联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额的比例。

3.5.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.5.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目政府采购活动，否则相关响应文件将被认定为**响应无效**。

3.5.8 对联合体的其他资格要求见供应商资格要求。

4. 资金落实情况

4.1 本项目的采购人已获得足以支付本次采购后所签订的合同项下的资金。

5. 费用

不论询价的结果如何，供应商应承担所有与准备和参加询价有关的费用。

6. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、供应商、询价小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

7. 询价通知书构成

7.1 询价通知书包括下列内容：

第一章 询价邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购需求

第四章 评审方法和标准

第五章 政府采购合同

第六章 响应文件格式

第七章 合肥市公共资源交易电子招标投标操作规程

第八章 政府采购供应商询问函和质疑函范本

7.2 现场考察（标前答疑会）及相关事项见供应商须知前附表。

7.3 原则上采购人、采购代理机构不要求供应商提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

如需提供样品，对样品相关要求见采购需求，对样品的评审方法及评审标准见询价通知书第四章。

7.4 供应商应认真阅读询价通知书所有的事项、格式、条款和技术规范等。

8. 询价通知书的澄清与修改

8.1 供应商如对询价通知书内容有疑问，必须在供应商须知前附表规定的网上询问截止时间前以网上提问形式（电子交易系统）提交给采购代理机构。

8.2 采购人可主动地或在解答供应商提出的问题时对询价通知书进行澄清与修改。采购代理机构将在安徽省政府采购网及安徽合肥公共资源交易中心网以发布更正公告的方式，澄清或修改询价通知书，更正公告的内容作为询价通知书的组成部分，对供应商起约束作用。供应商应主动上网查询。采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

8.3 任何人或任何组织向供应商提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为询价通知书的组成部分。采购代理机构对供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

8.4 对于没有提出疑问又提交了响应文件的供应商将被视为完全认同本询价通知书（含更正公告的内容）。

9. 响应范围及响应文件中标准和计量单位的使用

9.1 项目有分包的，供应商可提交其中某一个或多个分包的响应文件，成交包数详见供应商须知前附表中规定。

9.2 无论询价通知书中是否要求，供应商所提供的货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

9.3 供应商与采购代理机构之间与询价有关的所有往来通知、函件和响应文件均用中文表述。供应商随响应文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。

9.4 除询价通知书中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

10. 响应文件构成

10.1 供应商应完整地按询价通知书提供的响应文件格式及要求编写响应文件，具体内容详见本项目第六章响应文件格式的相关内容。

10.2 供应商应提交询价通知书要求的证明文件，证明其响应内容符合询价通知书规定。该证明文件是响应文件的一部分。证明文件形式，可以是文字资料、图纸和数据。

10.3 为保证公平公正，除非另有规定或说明，供应商对同一项目提交响应文件时，不得同时提供备选响应方案。

11. 报价

11.1 供应商的报价应当包括满足本次询价全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。供应商的报价均应以人民币报价，应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2 供应商报价超过询价通知书规定的预算金额或者分项、分包最高限价，其响应文件将被认定为**响应无效**。

11.3 供应商应在报价表上标明提供的货物及相关服务的单价（如适用）和总价。未标明的视同包含在报价中。

11.4 报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的响应文件，**响应无效**。

11.5 采购人不接受具有附加条件的报价。

12. 询价有效期

12.1 询价有效期为从响应文件提交截止之日算起的日历天数，询价有效期详见供应商须知前附表。

12.2 在询价有效期内，供应商的响应文件保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。询价有效期不满足要求的**响应无效**。

12.3 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原询价有效期截止之前，要求供应商延长响应文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商也可以拒绝延长询价有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

13. 响应文件的制作

13.1 本项目要求提供加密电子响应文件，响应文件的制作应满足以下规定：

（1）响应文件由供应商使用电子交易系统提供的“投标文件制作工具”制作生成。“投标文件制作工具”可以通过电子交易系统下载。供应商应当在互联网网络通畅状态下启用最新版投标文件制作工具制作响应文件。

（2）在第六章“响应文件格式”中要求盖供应商电子签章处，供应商均应加盖供应商电子签章。联合体报价的，除联合协议及联合体各成员单位提供的本单位证明材料外，响应文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子签章。

（3）响应文件制作完成后，供应商应对响应文件进行文件加密，形成加密的响应文件。采用数字证书加密的，加密时响应文件的所有内容均只能使用同一把数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由供应商自行承担。

（4）响应文件制作的具体方法详见电子交易系统。

13.2 因供应商自身原因而导致响应文件无法导入电子交易系统电子开标、评标系统，该响应文件无效，供应商自行承担由此导致的全部责任。（该响应文件是指解密后的响应文件）。

14. 响应文件提交截止时间

14.1 供应商应在询价邀请中规定的响应文件提交截止时间前，在网上提交加密电子响应文件。

14.2 采购人和采购代理机构有权按本询价通知书的规定，延迟响应文件提交截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受响应文件提交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

15. 响应文件的提交、修改与撤回

15.1 供应商应当在询价邀请中规定的响应文件提交截止时间前，将加密的响应文件在电子交易系统上传。

15.2 供应商应充分考虑上传响应文件时的不可预见因素，逾期未完成上传或未按规定加密的响应文件，**响应无效**。

15.3 供应商应当在提交截止时间前完成响应文件的传输提交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回响应文件。提交截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件。未按规定加密或提交截止时间后送达的响应文件，电子交易系统应当拒收。

16. 询价小组

按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的有关规定依法组建的询价小组，负责本项目评审工作。

17. 响应文件的评审

17.1 采购人或采购代理机构将在响应文件提交截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其响应文件将被认定为**响应无效**。

以联合体形式参加询价的，联合体成员存在以上不良信用记录的，联合体询价将被认定为**响应无效**。

以上信用查询记录，采购人或采购代理机构将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本询价通知书规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为初审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为初审依据。

17.2 响应文件的评审是指依据询价通知书的规定，从响应文件的有效性和完整性对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求做出响应。

17.3 供应商授权代表认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

18. 终止询价

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因：

- （1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）因重大变故，采购任务取消的；
- （4）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应

商不足 3 家的。

19. 响应文件的澄清、说明或更正

19.1 询价小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

19.2 询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式（询标）作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

如有询标，授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标，也可凭本人有效身份证明参加询标。因授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受询价小组询标的，供应商自行承担相关风险。

20. 成交候选人的推荐原则及标准

20.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其报价按照供应商须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行报价扣除。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的报价按照供应商须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

20.2 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

询价小组应当对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与响应文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

注：本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

20.3 同时符合20.1和20.2的价格评审优惠时，评审价为响应报价分别扣除促进中小企业发展政策的价格评审优惠和本国产品支持政策的价格评审优惠后的价格。

20.4 如一个分包内只有一种产品，不同供应商所投产品为同一品牌同一型号的，提供相同品牌相同型号产品的不同供应商，按一家供应商计算，以其通过评审且报价最低的供应商获得成交候选人推荐资格；报价相同的，则所投产品为节

能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；报价相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则由询价小组采取随机抽取方式确定。

20.5 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在供应商须知前附表中载明核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌型号相同的，按第 20.4 款规定处理。

20.6 除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的报价进行任何调整。评审结果按修正和扣除后的报价由低到高顺序排列。修正和扣除后的报价出现两家或两家以上相同者，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若报价相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取询价小组随机抽取的方式确定成交候选顺序。

21. 确定成交候选人和成交供应商

21.1 询价小组按照最后报价由低到高的顺序和供应商须知前附表中规定确定成交候选人，并标明排列顺序。按供应商须知前附表中规定，由询价小组或采购人确定成交供应商。

22. 编写评审报告

评审报告是根据全体询价小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由询价小组全体成员签字。对评审结论持有异议的询价小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。询价小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。

23. 保密要求

23.1 评审应在严格保密的情况下进行。

23.2 有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

24. 成交结果公告

24.1 自成交供应商确定之日起 2 个工作日内，采购代理机构将在安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）、安徽合肥公共资源交易中心网站（<http://ggzy.hefei.gov.cn>）、安徽省公共资源交易监管网（<http://ggzy.ah.gov.cn>）、全国公共资源交易平台（<http://www.ggzy.gov.cn>）

上发布成交公告。

24.2 成交公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，成交公告期限、评审专家名单以及供应商须知前附表中约定进行公告的内容。

25. 成交通知书

25.1 采购代理机构发布成交公告的同时以供应商须知前附表规定的形式向成交供应商发出成交通知书。

25.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

25.3 成交通知书是合同的组成部分。

26. 告知询价结果

26.1 在公告成交结果的同时，采购代理机构同时以供应商须知前附表规定的形式告知未成交供应商本人的排序。

26.2 采购代理机构对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

27. 履约保证金

27.1 本项目不收取履约保证金。

28. 代理费用

28.1 本项目代理费用的收取按供应商须知前附表的规定执行。

成交供应商应向肥东县公共资源交易有限公司缴纳代理费。

代理费缴纳账户信息（请成交供应商按照成交结果公告中注明的代理费金额缴纳）

账户：肥东县公共资源交易有限公司

账号：1302003109200230444

开户行：中国工商银行股份有限公司肥东县支行

29. 签订合同

29.1 采购人与成交供应商应当按照供应商须知前附表规定的时间内完成政府采购合同签订及合同公开。

29.2 询价通知书、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

29.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一成交候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

29.4 当出现法规规定的成交无效或成交结果无效情形时，采购人可依法与排名下一位的成交候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

29.5 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

30. 廉洁自律规定

30.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

30.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

31. 质疑的提出与接收

31.1 供应商认为询价通知书、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

31.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见询价通知书第八章）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

31.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见供应商须知前附表。

注：上述条款中所要求的书面形式包含通过电子交易系统递交方式。

32. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见供应商须知前附表。

第三章 采购需求

前注：

1. 根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足询价通知书要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2. 下列采购需求中：

(1) 如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

(2) 如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3. 下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品。

4. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

一、采购需求前附表

序号	条款名称	内容、说明与要求
1	付款方式	项目结束验收合格后一次性付款
2	供货及安装地点	肥东县境内，具体以采购人指定地点为准
3	供货及安装期限	合同签订后 20 日历天完成供货安装调试
4	质保期	验收合格后三年

二、货物需求

1、指标重要性描述

标识重要性	标识符号	符号说明
重要指标项	●	●条款须满足或优于询价通知书要求，否则按无效响应处理。响应文件中须提供询价通知书要求的相

		关证明材料作为评审依据，合同签订后、供货前提供符合询价通知书要求的证明材料供采购人核查。若出现虚假响应，将上报肥东县财政局依法处理，引起的一切后果由供应商自行承担。
技术指标项	★	★条款须满足或优于询价通知书要求，否则按无效响应处理。响应文件中无须提供相关证明材料，以“第六章 响应文件格式”“五、响应表”的“5.2 技术响应表”响应情况作为评审依据，合同签订后、供货前提供符合询价通知书要求的证明材料供采购人核查。若出现虚假响应，将上报肥东县财政局依法处理，引起的一切后果由供应商自行承担。
无标识项		供应商须在响应文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足（或优于）询价通知书要求，如项目验收时发现所提供的产品不满足询价通知书要求，供应商承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见响应文件格式）。响应文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，按无效响应处理。
注：如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于采购要求，否则不予认可。		

2、技术参数及要求

序号	货物名称	技术参数及要求	数量 (单位)	所属 行业
1	洗手星	1. 尺寸约 400×300×400mm 2. 台面：采用不锈钢板制作，厚度≥1.0mm； 3. 水斗：采用不锈钢板制作，厚度≥1.0mm； 4. 立柱：采用厚度≥1.0mm 的不锈钢圆管； 5. 围管：采用厚度≥1.0mm 的约 38×25mm 不锈钢矩形管。 6. 配感应龙头，配置不锈钢提篮落水器。 7. 台脚：不锈钢可调节式子弹脚。 8. 成品：打磨处理后无毛刺、不割手。	3 台	工业
2	干手器	1. 规格型号：冷热型，标准规格	3 台	工业

		<p>2. 电压：220V，功率：约 1200W；</p> <p>3. 启动方式：红外感应，智能快速；</p> <p>●响应文件中提供处于有效期内的干手器的 CCC 认证证书，否则按无效响应处理，认证证书的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供。</p>		
3	六门更衣柜	<p>1. 规格型号：约 900×400×1800mm</p> <p>2. 采用冷轧钢板制作，柜体厚≥0.8mm；</p> <p>3. 层板下加加强筋；</p> <p>4. 每扇门配锁具及钥匙，内置衣服挂杆。</p>	4 台	工业
4	食材管理设备	<p>1. 支持查看全系统所有采购订单的收货现场照片和相对应的检测报告</p> <p>2. 支持任意时间和时间段查询全平台学校的订单笔数、采购数量、采购金额、发货数量、发货金额、收货数量、收货金额，并支持导出功能。</p> <p>3. 支持云商品库中商品微量元素的修改、保存。</p> <p>4. 支持各学生阶段幼儿园营养需求的新建、修改、删除。</p> <p>5. 支持对总采购金额、本年采购金额、本月采购金额、本日采购金额的统计；支持本周本月本年的入库金额入库数量分析，支持本周本月的出入库情况统计分析；支持园区上周、本周、下周的菜谱显示，并支持导出功能。</p> <p>6. 支持用户账号的设置，支持用户类型支持用户的角色定义；支持用户绑定主体的设置，支持选择食堂出库。</p> <p>7. 支持系统管理中审核流配置，支持审核流程配置的新建、修改、删除；支持对审核流程配置类型、步骤名称、审核人数、实名方式（个人签章、单位签章）。</p> <p>8. 支持学校对收货称重模式进行设置单次称重还是分批次称重。</p> <p>9. 支持入库拍照模式(每个食材拍照入库)。</p>	1 套	工业

	<p>10. 支持导出学生用餐情况表格；支持按时间、学校、班级查询是否就餐的人员明细，并支持导出功能。</p> <p>11. 支持对调价商品价格审核时显示当天当地超市对应商品的销售单价。</p> <p>●12. 支持查看每一个采购订单，每一个采购商品的检测报告，支持查看每一个采购订单每一个采购商品的入库照片(入库照片包含学校名称、场景类别、照片拍摄地点、拍摄精确时间、关联订单号、商品名称)。（响应文件中提供证明相关功能的截图）</p> <p>13. 支持查询每一个出库单的出库现场照片(出库照片包含学校名称、场景类别、照片拍摄地点、拍摄精确时间、关联订单号、商品名称)。</p> <p>14. 支持查看每一个退货单的退货原因、退货现场照片。</p> <p>15. 支持对菜品中每一个食材的食用人群精确定量。</p> <p>●16. 支持对每一个套餐进行分析并出分析报告；支持对每一个套餐营养成分的汇总分析。（响应文件中提供证明相关功能的截图）</p> <p>17. 支持根据时间、时间段、学校名称、商品分类、商品名称任意组合查询筛选按商品统计的盘存汇总表。</p> <p>18. 支持菜谱基数(采购系数)任意人数区间的设置。</p> <p>19. 支持查看已收货采购订单商品的溯源信息(包含溯源码、查询次数、首次查看的时间、商品图片、商品名称、分类、规格、单位、配送商信息、供货商信息、检测报告、检测机构、检测人员、检测日期、配送员、下单客户、下单分拣发货收货数量、归属订单号)。</p> <p>20. 支持根据名称和司机查询和重置线路信息。</p> <p>21. 支持供货商以客户角度给自己下达采购订单。</p> <p>22. 支持区分出库食材用途。</p>		
--	--	--	--

		<p>23. 支持根据日期查询并显示所在学校食材的商品信息、配送信息、检测信息、溯源信息、订单信息。</p> <p>24. 支持根据单号，学校学年、学期，自缴费资金组合筛选，查询资金管理情况。</p> <p>25. 支持学校食堂收支一览表自费餐盈亏总额、自费餐本月结余率、自费餐食材占比、自费餐累计结余金额信息的自行统计汇总显示。</p> <p>26. 支持智能电子秤收货时同一个订单同一批商品单次和多次称重累加计数并拍照上传确认收货。</p> <p>●27. 支持智能电子秤用扫码枪扫描供应商打印的溯源二维码，出现对应订单号的商品同步完成称重、拍照、数据上传、确认收货。（响应文件中提供证明相关功能的截图）</p>		
5	智能一体化收货机	<p>1. 量程：不低于 300kg；</p> <p>2. 精度：不小于 3000e；</p> <p>3. CPU：32 位≥4 核 主频≥1.8GHz；</p> <p>4. 数据存储：RAM≥4G DDR3；ROM≥32G EMMC；</p> <p>5. 显示屏：不小于 15.6 英寸 1920×1080 高清屏；</p> <p>6. 触摸方式：电容触摸屏；</p> <p>7. 秤盘：尺寸不小于 500×600mm；</p> <p>8. 机体：金属仪表壳，碳钢称台，不锈钢秤盘；</p> <p>9. 环境要求：温度范围 -10° C~40° C；湿度≤90%；</p> <p>10. 电池：不小于 11.1V 12000mAh 锂电池；</p> <p>11. 接口：≥2*USB2.0 接口，≥1*RJ45 网线接口；</p> <p>12. 扫码枪：USB 扫码枪；</p> <p>13. 摄像头：≥500 万像素带补光灯摄像头；</p> <p>14. 轮子：聚氨酯静音轮(2 转向 2 定向)；</p> <p>15. 其他：含内置 WiFi；</p> <p>●16. 支持智能电子秤出现跟订单数量不一致现象的时</p>	1 台	工业

		<p>候自动发出提示信息和备注信息的功能；（响应文件中提供证明相关功能的截图）</p> <p>●17. 支持智能电子秤有同步出库的功能。（响应文件中提供证明相关功能的截图）</p> <p>●18. 支持智能电子秤收货入库时填写多个收货人和验货人；支持智能电子秤入库时发出语音播报功能。（响应文件中提供证明相关功能的截图）</p>		
6	粘捕式灭蝇灯	<p>1. 电压：220V；</p> <p>2. 功率：≥16W；</p> <p>3. 尺寸：≥450×210×195mm</p> <p>4. 灯管：灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇；</p> <p>5. 覆盖面积≥40 m²；</p> <p>6. 外壳 ABS 防阻燃材料；</p> <p>7. 灯具内部设有托盘，可放置粘捕纸，且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射；</p> <p>8. 灭蝇灯依据《卫生杀虫器械实验室效果测定及评价电子灭蚊蝇器》，平均捕杀率大于 90%。</p>	6 台	工业
7	拖把池 (组装式)	<p>1. 尺寸约 1100×420×1900mm</p> <p>2. 台面采用不锈钢板制作，厚≥1.0mm；</p> <p>3. 星盆斗采用不锈钢板制作，厚≥1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器；</p> <p>4. 立柱采用实厚≥1.0mm、直径≥38mm 不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚；</p> <p>5. 成品：打磨处理后无毛刺、无裂缝、不割手。</p>	1 台	工业
8	单通工作台带靠背	<p>1. 尺寸约：1200×700×800+150mm</p> <p>2. 台面采用食品级 304 不锈钢制作，厚度≥1.0mm，内衬采用≥18mm 中密度板，并用厚≥1.2mm 的不锈钢板折成加强筋加固；</p> <p>3. 层板、底板、侧板采用食品级 304 不锈钢制作，厚度</p>	1 台	工业

		<p>≥1.0mm;</p> <p>4. 门面采用食品级 304 不锈钢制作，厚度≥1.0mm，单向式移门；</p> <p>5. 背板：采用食品级 304 不锈钢制作，厚≥0.8mm；</p> <p>6. 配不锈钢可调子弹脚；</p> <p>7. 成品：打磨处理后无毛刺、无裂缝、不割手。</p>		
9	平板车	<p>1. 尺寸≥800×600×800mm</p> <p>2. 面板：采用不锈钢制作，厚度≥1.5mm；</p> <p>3. 推手：采用厚度≥1.2mm、直径≥38mm 不锈钢圆管整体弯制成型，内衬口采用直径≥25mm 加强管；</p> <p>4. 车底需有加强筋加固，使车板抗压耐用，承载更强；</p> <p>5. 配 4 个静音轮，定向、万向各 2 个，推拉自如，使用方便。</p>	3 台	工业
10	四层平板货架	<p>1. 尺寸约：1200×500×1550mm</p> <p>2. 层板：采用不锈钢板制作，厚度≥1.0mm；</p> <p>3. 立柱：采用不锈钢板制作，厚度≥1.0mm，直径≥38mm；</p> <p>4. 层板下加加强筋加强处理；</p> <p>5. 台脚：不锈钢调节脚；</p> <p>6. 成品：打磨处理后无毛刺、无裂缝、不割手。</p>	3 台	工业
11	米面架	<p>1. 尺寸约：1200×500×300mm</p> <p>2. 排档：采用不锈钢制作，使用≥50×25mm 格栅型层板，排档间距不大于 70mm；</p> <p>3. 立柱：采用不锈钢制作，厚≥1.0mm，约 50×50mm 方管；</p> <p>4. 台脚：采用防滑式耐磨脚套；</p> <p>5. 成品：打磨处理后无毛刺、无裂缝、不割手。</p>	2 台	工业
12	电子落地秤	<p>1. 尺寸约：约 400×500×850 mm</p> <p>2. 称重范围：≥300kg；</p> <p>3. 采用精密传感器，精准承重；</p>	1 台	工业

		4. 电压：220V，带液晶显示屏。		
13	单星盆水池 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 尺寸约：600×700×800+150mm 2. 台面：采用食品级 304 不锈钢制作，厚≥1.0mm； 3. 水斗：采用食品级 304 不锈钢制作，厚≥1.0mm，配置提篮式漏水器； 4. 立柱：采用食品级 304 不锈钢制作，厚≥1.0mm，直径≥38mm 圆管； 5. 围管：采用食品级 304 不锈钢制作，厚≥1.0mm，直径≥38mm 圆管； 6. 台脚：不锈钢子弹调节脚； 7. 成品：打磨处理后无毛刺、无裂缝、不割手。 	2 台	工业
14	刀具消毒柜	<ol style="list-style-type: none"> 1. 规格型号：挂墙式，约 600×600×1800 mm； 2. 可容纳：厚度≤10 厘米砧板约 5 块，刀具约 12 把，毛巾若干； 3. 毛巾柜采用紫外线消毒，红外线烘干； 4. 刀具和砧板采用紫外线消毒，带循环风； 5. 刀具柜带安全锁，刀具把手也可充分消毒。 	2 台	工业
15	台式绞肉机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 规格尺寸≥450×230×400mm； 2. 采用食品级 304 不锈钢制造； 3. 电压 220V, 电机功率≥1.0kW； 4. 绞肉效率≥200kg/h； 	1 台	工业
16	双层工作台带靠背	<ol style="list-style-type: none"> 1. 尺寸约：1800×700×800+150mm 2. 台面采用食品级 304 不锈钢制作，厚度≥1.0mm，内衬采用≥15mm 中密度板，并用厚≥1.2mm 的不锈钢板折成加强筋加固； 3. 层板：采用食品级 304 不锈钢制作，厚度≥1.0mm； 4. 脚管：采用≥38×25×1.0mm 的不锈钢方管制作； 5. 配不锈钢子弹调节脚； 6. 成品：打磨处理后无毛刺、无裂缝、不割手。 	2 台	工业

17	四层冲孔货架	<ol style="list-style-type: none"> 1. 尺寸约：1200×500×1550mm 2. 采用优质不锈钢板制作； 3. 层板：采用≥1.0mm 不锈钢板制作，下加强筋，激光冲孔，冲孔均匀分布美观大方； 4. 立柱：采用直径≥38mm，厚度≥1.0mm 不锈钢方管制作； 5. 台脚：配不锈钢可调节脚； 6. 成品：打磨处理后无毛刺、无裂缝、不割手。 	4 台	工业
18	双星盆水池	<ol style="list-style-type: none"> 1. 尺寸约：1200×700×800+150mm 2. 台面：采用食品级 304 不锈钢制作，厚≥1.0mm； 3. 水斗：采用食品级 304 不锈钢制作，厚≥1.0mm，配置提篮式漏水器； 4. 立柱：采用食品级 304 不锈钢制作，厚≥1.0mm，直径 38mm 圆管； 5. 围管：采用食品级 304 不锈钢制作，厚≥1.0mm，直径≥38mm 圆管； 6. 台脚：不锈钢子弹头调节脚； 7. 成品：打磨处理后无毛刺、无裂缝、不割手。 	2 台	工业
19	单星盆水池 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 尺寸约：1000×700×800+150mm 2. 台面：采用食品级 304 不锈钢制作，厚≥1.0mm； 3. 水斗：采用食品级 304 不锈钢制作，厚≥1.0mm，配置提篮式漏水器； 4. 立柱：采用食品级 304 不锈钢制作，厚≥1.0mm，直径 38mm 圆管； 5. 围管：采用食品级 304 不锈钢制作，厚≥1.0mm，直径≥38mm 圆管； 6. 台脚：不锈钢子弹头调节脚； 7. 成品：打磨处理后无毛刺、无裂缝、不割手。 	7 台	工业
20	洗地龙头	<ol style="list-style-type: none"> 1. 尺寸≥10 米； 	3 台	工业

		<p>2. 开放式洗地龙头，碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）；</p> <p>3. 固定侧支架钢板厚度$\geq 5\text{mm}$；</p> <p>4. 食品级树脂胶管，耐高温耐高压；</p> <p>5. 黄铜铸造枪式喷头，前置扳机，配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头）；</p> <p>6. 配弹簧自动回位功能，方便收纳；</p> <p>●响应文件中提供处于有效期内的洗地龙头的节水产品认证证书，否则按无效响应处理，认证证书的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供。</p>		
21	开水器带底座	<p>1. 额定电压：380V 50HZ；额定功率：$\geq 9\text{KW}$；水胆容量$\geq 50\text{L}$，龙头个数：≥ 2个；</p> <p>2. 加热方式：步进式加热，微电脑控制，逐层加热逐层补水；</p> <p>3. 材质：不锈钢制作，内胆、龙头出水嘴采用 304 及以上不锈钢，设备整机外观高档大气，细节精致，结实耐用；</p> <p>4. 开水器具备 LED 显示水温，日期，水位，故障代码带有定时开关设置；</p> <p>5. 安全等级：防漏电，防蒸汽，防超温，防干烧，防缺水。</p> <p>6. 所投产品整机防护等级不低于 IP44，保证核心控制电器长久耐用并减小显示屏、按键失灵的风险。</p> <p>★7. 所投产品具有涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件。（合同签订后、供货前提供相关证明材料供采购人核查）</p>	2 台	工业
22	多功能切菜机	<p>1. 规格尺寸$\geq 1100 \times 520 \times 1000\text{mm}$；</p> <p>2. 产量：150-600kg/h；</p> <p>3. 机身采用 304 不锈钢制作，安装有食品机械控制系统</p>	1 台	工业

		<p>面板；</p> <p>4. 用途：离心式切片机构用于瓜薯类硬菜的切片，片厚可在一定范围内自由调节，竖刀部分可将叶类软菜或切好的片加工成不同规格的块、丁、菱形等各种形状。切菜长度通过“可调偏心轮”在一定范围内任意调整。因竖刀模拟手工切菜原理，加工表面平整光滑，成型规则，被切蔬菜组织完好，保持新鲜；</p> <p>5. 电压 220V，功率$\geq 1\text{kW}$；产品符合《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》标准要求。</p> <p>6. 成品：操作简单、维修方便、适应性强、耐用安全。</p>		
23	绞切两用机	<p>1. 尺寸约$\geq 600 \times 400 \times 700\text{mm}$</p> <p>2. 外观采用优质不锈钢制作，切刀、绞刀采用食品级 304 不锈钢；</p> <p>3. 电压：220v，电机功率$\geq 1.5\text{kW}$；</p> <p>4. 产量：绞肉$\geq 180\text{kg/h}$，切片$\geq 300\text{kg/h}$，切丝$\geq 200\text{kg/h}$；</p> <p>5. 成品：打磨处理后无毛刺、无裂缝、不割手。</p> <p>6. 所投产品符合《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准要求。</p>	1 台	工业
24	农残降解食品净食机	<p>尺寸约：730\times360\times85mm</p> <p>1. 禁止使用臭氧净化模式</p> <p>2. 技术要求和操作方式：触摸式控制系统，系统界面功能包含（电源开关指示、肉类指示、海鲜指示、果蔬指示、餐具指示、谷类指示、自定义指示、设置指示），主机外壳及净化仓，采用食品级 ABS 材料，一次注塑成型，须符合产品尺寸。</p> <p>3. 技术原理：仅用市政自来水，不添加任何化学物质，自来水达到“极化”的状态，可以达到降解食材表面及内部农药残留、激素、抗生素等有机化合物。同时在水</p>	1 台	工业

		<p>中合成微酸性次氯酸达到快速杀灭大部分病菌的功效。机器工作过程中无有害物质残留，无臭氧气体逸散，对人体和环境安全无害。</p> <p>4. 使用范围：蔬菜约净化量$\geq 16\text{KG}/\text{次}/11\text{min}$；瓜果约净化量$\geq 60\text{KG}/\text{次}/8\text{min}$；肉禽约净化量$\geq 20\text{KG}/\text{次}/10\text{min}$；海鲜约净化率$\geq 22\text{KG}/\text{次}/12\text{min}$；五谷约净化率$\geq 50\text{KG}/\text{次}/8\text{min}$；餐具约净化率时间 8min。</p> <p>★5. 产品检测依据：GB/T 19857-2005，检验环境：温度 $25\pm 3^{\circ}\text{C}$，湿度 $60\pm 5\%$，检验项目：设备运行 5min，净化率$\geq 99.99\%$，液体加到一定水位会自动工作，设定功能键开始工作。检测报告覆盖生产单位名称、产品名称、样品图片、前述要求全部合格，任缺一项视为不符合要求（合同签订后、供货前提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检验报告）</p>		
25	四门冰柜（食品冷柜）	<p>1. 规格型号：$\geq 1200\times 700\times 1900\text{mm}$</p> <p>2. 电压：220V，满足一级能效；</p> <p>3. 容量：$\geq 900\text{L}$，冷藏容积$\geq 450\text{L}$+冷冻容积$\geq 450\text{L}$；</p> <p>4. 制冷方式：风冷；温度范围：保鲜约$-5^{\circ}\text{C}\sim +5^{\circ}\text{C}$/冷冻约$0^{\circ}\text{C}\sim -18^{\circ}\text{C}$；</p> <p>5. 板材内箱优质无磁不锈钢板，前面板优质无磁不锈钢板，门面板优质无磁不锈钢板，外侧板优质无磁不锈钢板；</p> <p>6. 采用环戊烷环保发泡材料，厚$\geq 60\text{mm}$高密度发泡层，提高保温性能；</p> <p>7. 采用品牌压缩机、微电脑温控器，温度显示精准，性能稳定，操作简单；</p> <p>8. 纯铜蒸发器制作，采用铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命；</p> <p>9. 多气囊可拆卸式门封条，密封性能好，便于清洁，高</p>	2 台	工业

		<p>效制冷；自动回归关门设计，防止门体关不严，造成食物变质；</p> <p>★10. 产品门封条的抗细菌性能. 抗霉菌性能符合 GB 21551.2-2010《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能抗菌材料的特殊要求》对金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌（大肠杆菌）及长霉等级-黑曲霉，检验结果判定合格。（合同签订后、供货前提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检验报告）</p>		
26	单通工作台	<p>1. 尺寸约：1200×700×800mm</p> <p>2. 台面采用食品级 304 不锈钢制作，厚度≥1.0mm，内衬采用≥18mm 中密度板，并用厚≥1.2mm 的不锈钢板折成加强筋加固；</p> <p>3. 层板、底板、侧板采用食品级 304 不锈钢制作，厚度≥1.0mm；</p> <p>4. 门面采用食品级 304 不锈钢制作，厚度≥1.0mm，单向式移门；</p> <p>5. 配不锈钢子弹调节脚；</p> <p>6. 成品：打磨处理后无毛刺、无裂缝、不割手。</p>	1 台	工业
27	大单星盆水池	<p>1. 尺寸约：800×700×800+100mm</p> <p>2. 台面：采用食品级 304 不锈钢制作，厚≥1.0mm；</p> <p>3. 水斗：采用食品级 304 不锈钢制作，厚≥1.0mm，配置提篮式漏水器；</p> <p>4. 立柱：采用食品级 304 不锈钢制作，厚≥1.0mm，直径 38mm 圆管；</p> <p>5. 围管：采用食品级 304 不锈钢制作，厚≥1.0mm，直径≥38mm 圆管；</p> <p>6. 台脚：不锈钢子弹调节脚；</p> <p>7. 成品：打磨处理后无毛刺、无裂缝、不割手。</p>	1 台	工业
28	厨房灭火系统	<p>1. 外观与标志：装置各构成部件应无明显加工缺陷或机</p>	1 台	工业

		<p>械损伤，单瓶组有 1 瓶灭火剂，双瓶组有 2 瓶灭火剂；</p> <p>2. 主要温度参数：感温器动作温度 183℃，灭火剂使用温度范围 0℃-50℃，设备使用环境温度：4℃-55℃；</p> <p>3. 使用电源：双电源工作，AC220V/DC24V, 功率：\geq70W/220V，备用电源连续工作时间\geq24h；</p> <p>4. 启动方式：自动启动、手动启动和机械应急启动三种；</p> <p>★5. 设备核心：厨房灭火设备依据 XF498-2012《厨房设备灭火装置》检验，产品为电启动式带水冷却功能厨房灭火设备，有延迟启动功能，延迟时间 0S-30S 范围内可调，有故障报警显示功能，报警的外部声级\geq95.0dB（A）。（合同签订后、供货前提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检验报告）</p> <p>6. 灭火性能：灭火剂有效期\geq8 年，喷射时间双瓶\geq28s，双瓶组管路总长度\geq23 米，喷嘴数量\geq20 只的试验条件下火焰被完全扑灭，火焰熄灭 20min 内不出现复燃，且锅内油脂温度应低于油脂自燃点 33℃以下。</p> <p>7. 食用油灭火剂：采用 F 类火灾水系灭火剂，符合《F 类火灾水系灭火剂》标准，灭火时间\leq60s, 灭火药剂所用原材料均为食品级。</p>		
29	双层工作台（圆腿）	<p>1. 尺寸约：1800×700×800mm</p> <p>2. 台面：采用食品级 304 不锈钢制作，厚度\geq1.0mm，内衬采用\geq15mm 中密度板，并用厚\geq1.0mm 不锈钢板折成加强筋加固；</p> <p>3. 层板：采用食品级 304 不锈钢制作，厚度\geq1.0mm；</p> <p>4. 脚管：采用直径\geq38mm，厚度\geq1.2mm 的不锈钢圆管制作；</p> <p>5. 台脚：配不锈钢可调节脚；</p> <p>6. 成品：打磨处理后无毛刺、无裂缝、不割手。</p>	8 台	工业
30	燃气低汤灶	<p>1. 尺寸约：1200×750×650mm</p>	1 台	工业

		<p>2. 面板:采用食品级 304 不锈钢制作, 厚\geq1.0mm;</p> <p>3. 侧板、背板采用不锈钢制作, 厚\geq1.0mm;</p> <p>4. 加强筋: 采用不锈钢制作, 厚\geq1.0mm;</p> <p>5. 立柱: 采用厚\geq1.0mm 直径 38mm 不锈钢圆管制作;</p> <p>6. 围管: 采用\geq1.0mm 直径 25mm 不锈钢圆管制作;</p> <p>7. 框架: 国标型材焊接后防锈处理。</p> <p>8. 控制: 配置电子点火与熄火保护装置。</p> <p>9. 台脚: 可调节式不锈钢子弹脚。</p> <p>10. 面座: 圆形炉花板直径约 500mm 球墨铸铁精铸</p> <p>11. 配件: 装配气阀、气管等部件, 带长明火及熄火保护装置。</p> <p>12. 所投产品符合《商用燃气燃烧器具》的标准要求; ●响应文件中提供处于有效期内的燃气低汤灶的 CCC 认证证书, 否则按无效响应处理, 认证证书的产品型号与所投产品不一致的, 视为未提供。</p>		
31	油网烟罩	<p>1. 尺寸约: 9900\times1300\times550mm</p> <p>2. 不锈钢制造, 壳体面板、前面板、侧板厚\geq1.0mm, 加强筋\geq1.2mm;</p> <p>3. 配双层隔油网, 滴油杯及防潮灯;</p> <p>4. 配英式防爆灯座, 电源线套管丝牙接驳。</p>	12.87 平方米	工业
32	简易炉拼台 1	<p>1. 尺寸约: 500\times900\times800+400mm</p> <p>2. 台面: 采用食品级 304 不锈钢制作, 厚\geq1.2mm, 下衬实厚\geq15mm, E0 级及以上环保标准的刨花板;</p> <p>3. 面板/背板: 采用食品级 304 不锈钢制作, 厚\geq1.0mm;</p> <p>4. 加强筋: 采用食品级 304 不锈钢制作, 厚\geq1.2mm;</p> <p>5. 立管: 采用食品级 304 不锈钢圆管制作, 厚\geq0.85mm 直径\geq38mm;</p> <p>6. 围管: 采用食品级 304 不锈钢圆管制作, 厚\geq0.75mm 直径\geq25mm;</p>	1 台	工业

		<p>7. 台脚：可调节式不锈钢子弹脚。</p> <p>8. 成品：打磨处理后无毛刺、无裂缝、不割手。</p>		
33	▲炊用燃气大锅灶	<p>尺寸约：1100×1100×1200mm</p> <p>1. 材质：采用食品级 304 不锈钢制作，台面厚≥1.2mm，前板、侧板、后背板厚≥1.0mm；</p> <p>2. 骨架：采用≥38×38×1.0mm 不锈钢方管制作，采用≥38×25×1.0mm 不锈钢矩管做次骨架；</p> <p>3. 额定电压：AC220V-240V，额定频率：50~60Hz，额定热负荷≥35KW，额定功率：约 42W，进气口：DN20，进水管：DN15，排水管：DN25；</p> <p>4. 炉膛：采用双层球墨铸铁，炉膛内采用整体耐火棉隔热及耐火砖砌结火位，封闭效果好，热流失少，耐高温不易变形；</p> <p>5. 配全预混式节能炉头，36V42W 直流风机，一键启动；</p> <p>6. 气管道采用无缝管焊接成型，水管采用镀锌铁管，风管采用Φ60 镀锌风管；</p> <p>7. 灶眼上方配水龙头，配铁锅，带电子打火和熄火保护装置；</p> <p>8. 台脚：可调节式钢芯镀锌子弹脚；</p> <p>9. 产品符合《商用燃气燃烧器具》标准要求。</p> <p>●响应文件中提供处于有效期内的炊用燃气大锅灶的 CCC 认证证书，否则按无效响应处理，认证证书的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供。</p>	3 台	工业
34	简易炉拼台 2	<p>1. 尺寸约：300×1200×800+400mm</p> <p>2. 台面：采用食品级 304 不锈钢制作，厚≥1.2mm，下衬实厚≥15mm，E0 级及以上环保标准的刨花板；</p> <p>3. 面板/背板：采用食品级 304 不锈钢制作，厚≥1.0mm；</p> <p>4. 加强筋：采用食品级 304 不锈钢制作，厚≥1.2mm；</p> <p>5. 立管：采用食品级 304 不锈钢圆管制作，厚≥0.85mm</p>	3 台	工业

		<p>直径\geq38mm;</p> <p>6. 围管：采用食品级 304 不锈钢圆管制作，厚\geq0.75mm 直径\geq25mm;</p> <p>7. 台脚：可调节式不锈钢子弹脚。</p> <p>8. 成品：打磨处理后无毛刺、无裂缝、不割手。</p>		
35	燃气蒸箱	<p>1. 规格尺寸：24 盘。</p> <p>2. 箱体：采用不锈钢板制作，厚\geq1.0mm；保温层厚度约 30mm；</p> <p>3. 门板：采用不锈钢板制作，厚\geq1.0mm，保温层厚度约 40mm；</p> <p>4. 水箱：采用食品级 304 不锈钢制作，厚\geq1.0mm；</p> <p>5. 脚轮：配可移动脚轮；</p> <p>6. 功能：配置自动进水、电子打火、熄火保护装置；自吸式烟道设计避免回火；燃烧室外壳采用拉伸工艺增大了板材强度和美观性，移动式一体燃烧器可简单抽出维修方便；</p> <p>8. 产品符合《商用燃气燃烧器具》标准要求， ●响应文件中提供处于有效期内的燃气蒸箱的 CCC 认证证书，否则按无效响应处理，认证证书的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供。</p>	2 台	工业
36	不锈钢托盘 1	<p>尺寸约：600\times400mm 与蒸箱配套，采用食品级 304 不锈钢制作</p>	30 个	工业
37	不锈钢漏盘	<p>尺寸约：600\times400mm 与蒸箱配套，采用食品级 304 不锈钢制作</p>	30 个	工业
38	四门碗柜	<p>1. 尺寸约：1180\times500\times1800mm</p> <p>2. 柜体：采用食品级 304 不锈钢制作，厚\geq1.0mm；</p> <p>3. 门板：采用食品级 304 不锈钢制作，厚\geq1.0mm，每门带锁；</p> <p>4. 背板：采用食品级 304 不锈钢制作，厚\geq0.65mm；</p>	2 台	工业

		<p>5. 加强筋：采用食品级 304 不锈钢制作，厚\geq1.2mm；</p> <p>6. 成品：打磨处理后无毛刺、无裂缝、不割手；</p>		
39	双门保温车（热）	<p>1. 尺寸：约 1400\times900\times1800mm</p> <p>2. 采用食品级 304 不锈钢制作，厚\geq1.0mm，美观，清洁卫生；</p> <p>3. 采用整体高密度发泡技术，保温性能更佳；</p> <p>4. 电压：220V，功率：约 4KW，温控范围：30$^{\circ}$C—100$^{\circ}$C，层数：22 层；</p> <p>5. 对流送风加热模式，升温快，温度恒定均匀。</p>	1 台	工业
40	单门保温车（热）	<p>1. 尺寸：约 700\times900\times1800mm</p> <p>5. 采用食品级 304 不锈钢制作，厚\geq1.0mm，美观，清洁卫生；</p> <p>3. 采用整体高密度发泡技术，保温性能更佳；</p> <p>4. 电压：220V，功率：约 2KW，温控范围：30$^{\circ}$C—100$^{\circ}$C，层数：11 层；</p> <p>5. 对流送风加热模式，升温快，温度恒定均匀。</p>	1 台	工业
41	三门烤箱（电热）	<p>1. 尺寸约：1220\times800\times1640mm</p> <p>2. 自动检测系统超温断电保护，温度下降会自动升温；</p> <p>3. 远红外线发热管上下 6 根，可添加石板烤披萨，整体外壳采用加厚 201 不锈钢材质，可选不锈钢门或钢化玻璃门，可视窗设计，方便观察烘焙效果；</p> <p>4. 规格：3 层 6 盘，电压 380V，功率\geq18KW，控制温度：室温\sim400$^{\circ}$C，内膛尺寸\geq870\times630\times220mm。</p>	1 台	工业
42	电饼铛	<p>1. 尺寸约：650\times850\times700+150mm</p> <p>2. 整体采用全不锈钢材质，悬浮式把手；大面积封闭加热，自动恒温；</p> <p>3. 迅速升温，温度误差小；锅体氮化工艺，健康无涂层；节能环保，降低能耗；</p> <p>4. 加热管加热；加热功率约 5KW；下铛功率：\geq2.3KW；</p>	1 台	工业

		上档功率： $\geq 2.7\text{KW}$ 。		
43	饼盘车	1. 尺寸约： $495 \times 790 \times 1670\text{mm}$ 2. 采用食品级 304 不锈钢制作； 3. L 片厚度为 $\geq 1.5\text{mm}$ ； 4. 脚管采用 $\geq 38 \times 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢方通； 5. 配静音万向轮，带刹车。	1 台	工业
44	包边木案工作台	1. 尺寸约： $1500 \times 700 \times 800\text{mm}$ ； 2. 采用食品级 304 不锈钢制作； 3. 台面采用银杏木，整体全包边； 4. 脚管采用直径 $\geq 48\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管； 5. 配不锈钢可调子弹脚。	1 台	工业
45	揉面压皮机	1. 尺寸约： $740 \times 420 \times 1030\text{mm}$ ； 2. 可揉压各种酥性、韧性面团； 3. 经过揉压的面团制作的食品松软、美观；4. 压面厚度可在一定范围内无极调节（ $1\text{mm}-25\text{mm}$ ）最佳压面厚度 5- 25mm ； 5. 电压： $220\text{V}/380\text{V}$ ，功率 $\geq 2.2\text{kW}$ ，生产能力 $\geq 500\text{kg/h}$ 。	1 台	工业
46	双速双动和面机	1. 尺寸约： $370 \times 635 \times 745\text{mm}$ ； 2. 采用优质不锈钢材质制作，功率约 $0.45\text{kW}-0.75\text{kW}$ ，生产能力 $\geq 8\text{kg/h}$ 。	1 台	工业
47	机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备	1. 尺寸约： $2100 \times 1200 \times 930\text{mm}$ 2. 本体采用优质不锈钢 201 板材，国标，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。设备集烟罩、抽排系统、风幕系统、净化系统为一体的油烟净化设备。 3. 烹饪时所产生的油烟气体，随风机产生的气流，进入高速旋转的网盘，被网盘屏蔽拦截，并在其离心作用下分离；后经多层铝波纹丝网过滤并均分散流；再经过高低压电场使油烟颗粒荷电分离并吸附于电极上；最后采用 UV-C 光解净化工艺，对油烟颗粒物、蒸气和气味进	1 台	工业

		行氧化反应。节能环保，油烟排放符合国家排放标准。 ★4. 机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备需符合GB/T2423. 2-2008标准,温度点不低于65℃,试验样品通电工作下保持72h,测试后,被测样品可以正常工作,且外观结构无明显异常。(合同签订后、供货前提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验报告)		
48	挂墙开门吊柜	1. 尺寸约: 1700×350×800mm; 2. 名称: 双层吊柜; 3. 采用优质304不锈钢板,面台板采用≥1.2mm厚不锈钢板,层板采用≥1.0mm厚不锈钢板。	1台	工业
49	搅拌机(三功能)	1. 尺寸约: 6100×4600×930mm 2. 带和面、拌馅料、打奶油三种不同的搅拌器,齿轮传动,高效耐用;无极调速,快慢由你;防滑脚轮,方便移动;设有过载保护,安全高效;掀盖停机; 3. 生产能力≥20 L/次,功率≥1.1kw, 4. 所投产品符合《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准要求。	1台	工业
50	单门发酵箱(醒发箱)	1. 尺寸约: 500×685×1705mm 2. 箱内热风循环,煮水式发酵,发热管加热水槽进行蒸发,让面团在设定温湿下充分发酵和膨胀; 3. 自动进水设计,防干烧设计,防止水箱发热管干烧对设备造成损坏,防爆防水防油。 4. 容量: 13盘单门; 5. 电压: 220V; 功率≥2.6kW; 6. 烤盘尺寸约: 400×600mm。	1台	工业
51	三层送餐车	1. 规格约: 900×500×900mm 2. 采用优质304不锈钢板材制作;台面采用≥1.0mm不锈钢板;车架采用直径≥38mm,厚度≥1.0mm不锈钢圆	2台	工业

		管；另配四只静音轮。		
52	单门留样柜	<p>1. 尺寸约：555×555×1680mm；</p> <p>2. 内外胆制作采用优质油膜无指纹不锈钢板材质，整体发泡无缝隙、利保温、机构更坚实；</p> <p>3. 压缩机：采用优质压缩机，制冷效果强，4. 有效容积：约 228L 升，输入总功率≥170W，储藏温度：0℃—10℃。</p>	1 台	工业
53	五格售饭工作台	<p>1. 尺寸约：1800×700×810mm；</p> <p>2. 台面采用优质 SUS304 不锈钢板制作，面板采用≥1.2mm 不锈钢板，侧板采用≥1.0mm；</p> <p>3. 不锈钢板；配优质不锈钢电热管，自动保温功能. 配排污阀，食物盆，支柱采用≥38×38×1.0mm 不锈钢管制作，配不锈钢调节脚；</p> <p>4. 额定电压：220V 额定功率≥4kW；</p> <p>5. 调温方式：电子旋钮开关电控调节。</p>	1 台	工业
54	热循环风消毒柜	<p>1. 尺寸约：1310×670×1980mm；</p> <p>2. 内壁：采用≥1.0mm 厚优质不锈钢板，配不锈钢加固；外壁：采用≥0.8mm 厚优质不锈钢板；</p> <p>3. 双层保温结构，最高温度可达 125 度，自动烘干，配不锈钢重力脚；</p> <p>4. 配有自动控温自动恒温和定时装置，超温保护、安全节能、操作简便；</p> <p>5. 360 度热风循环杀菌，不锈钢面板，美观大方；</p> <p>6. 电压：220V，功率：≥4.4KW；容积：≥720L ；</p> <p>★7. 产品符合：依据 GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》，包括大肠杆菌、脊髓灰质炎病毒 I 型疫苗株、理化指标（内壁/层架、网架）、内部结构等达到合格。（合同签订后、供货前提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检验报告）</p> <p>★8. 产品电磁兼容发射应符合 GB 4343.1-2018《家用电</p>	3 台	工业

		器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射》的规定，在额定电压与正常工作条件下，传导骚扰、辐射骚扰、骚扰功率等项目测试结果合格，（合同签订后、供货前提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检验报告）		
55	紫外线消毒灯	1. 紫外线灯（悬挂）适用面积：20 m ² -50 m ² （含）； 2. 功率≥30W。	2 台	工业
56	电热水器	1. 尺寸约：820×300×460mm； 2. 圆形壁挂式≥80L 全电脑、全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋钮调节，IP*4 级防水设计，全自动控制，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管； 3. 内胆采用优质加厚钢板，经高温烧结致密搪瓷涂层处理，涂层均匀牢固，具备耐腐蚀、抗水垢、耐压、防渗漏性能，使用寿命长；配置加强型防电保护系统，具备漏电自动断电功能，安全防护可靠；面板采用亚光材质，配备 LED 液晶显示，操作清晰便捷。 4. 热水输出率功率≥2000W，隔电墙、三极闪断+机械控制，水温指示+整体超厚发泡保温层，保温好+下潜式加热棒设计，发热面积广，加热效率更高；二级能效≥65%； ●响应文件中提供处于有效期内的电热水器的 CCC 认证证书与节能产品认证证书，否则按无效响应处理，认证证书的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供。	1 台	工业
57	单孔收餐工作台（带靠背）	1. 尺寸约：1000×700×800+150mm； 2. 采用优质 304 不锈钢板材制作； 3. 台面板≥1.2mm 加强处理；立柱为≥Φ38×1.0mm 不锈钢管，加装优质不锈钢可调子弹脚。	1 台	工业
58	燃气热水器	1. 规格约：16 升； 2. 零冷水燃气热水器，水气双调，一级能效，冷凝式天	1 台	工业

		<p>燃气增压。</p> <p>●响应文件中提供处于有效期内的燃气热水器的 CCC 认证证书，否则按无效响应处理，认证证书的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供。</p>		
59	低噪音高压柜式风机（烹饪间）	<p>1. 规格约：25000m³</p> <p>2. 整机外壳采用双面钢板制作工艺，不易褪色，防腐等级高，使用寿命长，外观大气美观。</p> <p>3. 根据离心力和动量守恒定律设计的风机专用高压叶轮。叶片采用压铆激光焊接工艺制作，更牢固，具有风量大，压力高，运行稳定等特点。</p> <p>4. 内部采用双层静音处理技术，全网加静音棉，静音棉材质为铝硅阻燃材料，厚度≥25mm，能有效降低 15%噪声并起到阻燃作用，结合整机精密结构胶密封工艺，构建其高效的隔音屏障与严密的密封体系，进一步强化降噪效果同时起到防水密封的效果。</p> <p>5. 采用进口耐高温耐腐蚀风机专用轴承，精度高，抗磨损性好，增加风机使用寿命，减少维护成本。</p> <p>★6. 所投低噪音高压柜式风机整机应满足 JB/T 10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》标准规定，包括外观结构、气动性能、噪声、振动、叶轮平衡、机械强度、电气安全及可靠性。（合同签订后、供货前提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检验报告）</p> <p>★7. 所投风机，紧固件依据 GB/T 3098.1-2010 标准，进行楔负载测试，极限拉伸载荷（Fm）≥103000 N，抗拉强度（Rm）≥1220 MPa，断裂位置未旋合螺纹长度内；进行螺栓保证载荷测试，保证荷载 81800N，保载时间 15s，试验后螺栓永久伸长量（含测量误差）≤±12.5 μm，符合以上测试结果。（合同签订后、供货前提供</p>	1 台	工业

		第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检验报告)		
60	油烟净化设备（烹饪间）	<p>1. 尺寸约：25000m³；</p> <p>2. 设备采用智能高压高数字电流，高低压双输出，智能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式，有数字显示屏，显示运行电流、故障代码；</p> <p>3. 设备外壳采用 A3 碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，外壳厚度不低于 1.0mm，设备采用两级电场净化处理，电场采用钢性好、不易变形、使用寿命长的全不锈钢电场；</p> <p>4. 油烟净化器配置工作状态指示装置，提示设备运行的正常或故障状态。当电场极板油污达到一定厚度，电场工作电压降至临界点时，设备能自动报警，提示及时清理电场油污；</p> <p>5. 设备电场 304 不锈钢阴极、201 不锈钢阳极(直径为 52mm)。防尘防水散热系统，IP66 防水防尘设计，适应高温高湿环境；</p> <p>★6. 所投设备依据 GB/T 2423.35-2019《环境试验第 2 部分：试验和导则气候(温度、湿度)和动力学(振动、冲击)综合试验》，低温-20℃保持 1h，高温 60℃保持 1h，温度转换速率:1℃/min，测试时间:10h。振动频率 5HZ 的功率谱密度 (m/s²)²/Hz 为 0.001，150HZ 的功率谱密度 (m/s²)²/Hz 为 0.001 测试 3H。测试后，目视检查样品无变形、损坏、零部件脱落等现象。（合同签订后、供货前提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检验报告）</p>	1 台	工业
61	不锈钢排烟管道	<p>1. 尺寸现场定制；</p> <p>2. 采用优质 201 不锈钢板制造，厚≥0.8mm，ACL 压轧加强槽线；</p>	135 平方米	工业

		3. 共板法兰连接，法兰连接处填充密实。		
62	不锈钢弯头、变径	1. 尺寸现场定制； 2. 采用优质不锈钢板制造，厚 $\geq 0.8\text{mm}$ ，ACL 压轧加强槽线； 3. 共板法兰连接，法兰连接处填充密实。	28 平方米	工业
63	变频风机保护启动器	配风机使用与风机配套；一电机多种保护，过压、缺相、过载、速断等功能。	1 台	工业
64	风机烟管支架马架	标配采用优质角铁焊接而成	1 项	工业
65	防火阀	1. 规格型号：定制 2. 碳钢板制作，整体喷涂高档防火漆；漏风量低，气密性能好； 3. 防腐性能强，使用寿命长。	1 个	工业
66	止回阀	定制，采用镀锌板制作，防止油烟回流	1 个	工业
67	减震器	定制，配套风机使用	1 套	工业
68	送鲜风机	1. 规格约： $18000\text{m}^3/\text{h}$ ； 2. 外壳采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 双面烤漆钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动； 3. 轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承； 4. 电机：纯铜芯国标电机，叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门，方便日后维护；底部自带槽钢支架，便于安装。	1 台	工业
69	送鲜风风管镀锌	1. 尺寸约： $400 \times 300\text{mm}$ ； 2. 采用镀锌管制作； 3. 厚 $\geq 0.7\text{mm}$ ，共板法兰； 4. ACL 压轧加强槽线。	65 m^2	工业
70	送风弯头、变径镀锌	1. 尺寸约： $40 \times 300\text{mm}$ ； 2. 采用镀锌管制作； 3. 厚 $\geq 0.7\text{mm}$ ，共板法兰；	16 m^2	工业

		4. ACL 压轧加强槽线。		
71	鲜风百叶窗口	1. 规格：满足现场使用； 2. 标配采用优质环保塑料材质制作。	30 平方米	工业
72	防雨百叶窗	1. 规格：满足现场使用； 2. 采用厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 的 304 不锈钢板制作。	3 平方米	工业
73	控制箱	配鲜风风机使用；含鲜风机控制带缺相、漏电保护	1 台	工业
74	吊装减震器	定制，配风机使用	1 套	工业
75	送鲜风机支架马架	标配，采用优质角铁焊接而成	1 套	工业
76	落地电风扇	1. 约 16 寸机械款，五叶强风，120 分钟定时广角摇头； 2. 产品参数：档位：3 档调节，定时：2 小时，额定功率：约 55W。 ●响应文件中提供处于有效期内的落地电风扇的 CCC 认证证书，否则按无效响应处理，认证证书的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供。	1 台	工业
77	成人不锈钢勺子	1. 规格：150mm($\pm 10\text{mm}$)； 2. 采用食品级 304 不锈钢加工制造，加厚一次冲压成型，无毛刺，易清洁。	40 个	工业
78	成人不锈钢碗	1. 规格：直径 150mm($\pm 10\text{mm}$)； 2. 采用食品级 304 不锈钢加工制造，加厚双层隔热型，加厚一次冲压成型，无毛刺，易清洁；	240 个	工业
79	成人不锈钢筷子	1. 规格：230mm($\pm 10\text{mm}$)； 2. 采用食品级 304 不锈钢制作。	40 个	工业
80	幼儿不锈钢三格餐盘	1. 规格：三格； 2. 采用食品级 304 不锈钢加工制造，加厚一次冲压成型，无毛刺，易清洁。	600 个	工业
81	幼儿不锈钢勺子	1. 规格：130mm($\pm 10\text{mm}$)； 2. 采用食品级 304 不锈钢加工制造，加厚一次冲压成型，无毛刺，易清洁。	600 个	工业

82	幼儿不锈钢碗	1. 规格：直径 120mm(±10mm)； 2. 采用食品级 304 不锈钢加工制造，加厚双层隔热型，加厚一次冲压成型，无毛刺，易清洁。	600 个	工业
83	幼儿不锈钢水杯	1. 规格：直径 80mm(±10mm)； 2. 采用食品级 304 不锈钢制作。	600 个	工业
84	不锈钢碟子	1. 规格：直径 220mm(±10mm)，深 35mm(±5mm)； 2. 采用食品级 304 不锈钢制作。	600 个	工业
85	抹布	1. 规格：30cm×30cm；	200 条	工业
86	不锈钢托盘 2	1. 规格：600×400×40mm(±10mm)； 2. 采用无磁食品级 304 不锈钢制作。	15 个	工业
87	脚踏垃圾桶	1. 规格：约 60L； 2. 优质环保塑料制作，脚踩带盖。	2 个	工业
88	开水壶	1. 规格：6L； 2. 内胆优质食品级 304 不锈钢制作，防烫隔热把手。	10 个	工业
89	不锈钢长方形打菜盆(加盖)	1. 规格：600×400×150mm(±10mm)； 2. 采用食品级 304 不锈钢制作，带盖。	30 个	工业
90	不锈钢复底桶	1. 规格≥20L； 2. 采用食品级 304 不锈钢制作，加盖。	5 个	工业
91	不锈钢保温汤桶	1. 规格≥20L； 2. 采用食品级 304 不锈钢制作，加盖。	5 个	工业
92	不锈钢保温饭桶	1. 规格≥20L； 2. 采用食品级 304 不锈钢制作，加盖。	5 个	工业
93	加厚不锈钢盆 1	1. 规格：直径 50mm(±20mm)； 2. 采用食品级 304 不锈钢材料制作；加盖。	12 个	工业
94	塑料圆占板	1. 规格：直径 450mm (±20mm)，厚度 100mm (±20mm)； 2. 材质：优质食品级 PE 材质，颜色可选。	1 个	工业
95	塑胶菜板	1. 规格：600mm×400mm (±20mm)，厚度 20mm； 2. 材质：优质食品级 PE 材质，颜色可选。	4 个	工业
96	磨刀石	1. 规格：200×50×25mm (±5%)；	4 个	工业

		2. 耐磨油石双面，目数 $\geq 600/1500$ 。		
97	不锈钢夹具	1. 规格：240mm(±10mm)； 2. 采用食品级 304 不锈钢制作。	25 个	工业
98	不锈钢油缸	1. 规格：直径 300mm(±10mm)； 2. 优质加厚食品级 304 不锈钢制作，带盖。	3 个	工业
99	不锈钢料缸	1. 规格：直径 160mm(±10mm)； 2. 优质加厚食品级 304 不锈钢制作，带盖。	3 个	工业
100	不锈钢油格	1. 规格：直径 250mm(±10mm)； 2. 采用食品级 304 不锈钢制作。	2 个	工业
101	不锈钢漏勺	1. 规格：直径 300mm (±10mm)； 2. 采用食品级 304 不锈钢制作。	7 个	工业
102	不锈钢留样盒	1. 规格：120×120×45mm (±10mm)； 2. 采用食品级 304 不锈钢制作。	60 个	工业
103	剪刀	1. 规格：200mm (±10mm)； 2. 优质不锈钢制造，可连骨将禽类剪切分割。	20 个	工业
104	斩骨刀	1. 规格：刀刃 190mm (±10mm)，刀厚 5mm (±1mm)； 2. 采用 40Cr13 不锈钢制作。	10 个	工业
105	切片刀	1. 规格：刀刃 190mm (±10mm)，刀厚 5mm (±1mm)； 2. 采用 40Cr13 不锈钢制作。	4 个	工业
106	水果刨刀	1. 规格：200mm (±10mm)； 2. 采用食品级 304 不锈钢制作。	30 个	工业
107	港式水勺	1. 规格：450mm×160mm (±10mm)； 2. 采用食品级 304 不锈钢制造。	2 个	工业
108	打汤勺	1. 规格：450mm×120mm(±10mm)； 2. 采用食品级 304 不锈钢制造。	12 个	工业
109	微波炉	1. 尺寸 $\geq 500\text{mm} \times 400\text{mm} \times 300\text{mm}$ ； 2. 电源：220V, 50Hz；微波功率 $\geq 900\text{W}$ ； 3. 容量 $\geq 20\text{L}$ ； ●响应文件中提供处于有效期内的微波炉的 CCC 认证	2 台	工业

		证书，否则按无效响应处理，认证证书的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供。		
110	电压力锅	1. 规格：5L，功率 \geq 1000W，微电脑控制； 2. 内胆为 304 不锈钢材质； ●响应文件中提供处于有效期内的电压力锅的 CCC 认证证书，否则按无效响应处理，认证证书的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供。	1 个	工业
111	电饭煲	1. 规格：4L，功率 \geq 1000W，微电脑控制； 2. 内胆为 304 不锈钢材质； ●响应文件中提供处于有效期内的电饭煲的 CCC 认证证书，否则按无效响应处理，认证证书的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供。	2 个	工业
112	不锈钢保温粥车	1. 整体采用不锈钢制作，台面厚 \geq 1.2mm；侧板、前面板厚 \geq 1.0mm；立柱采用直径 \geq 38mm，厚度 \geq 1.0mm 不锈钢管子制作；配 4 个不锈钢调节脚； 2. 规格 \geq 800 \times 750 \times 800mm； 3. 功率 \geq 1500W，电压：220V，温控调节：30-110 $^{\circ}$ C； 4. 配 4 个食品级 304 不锈钢桶。	12 台	工业
113	不锈钢桶	1. 规格： \varnothing 500mm(\pm 10mm)，高 500mm(\pm 10mm)； 2. 采用食品级 304 不锈钢制造。	4 个	工业
114	不锈钢桶 2	1. 规格： \varnothing 400mm(\pm 10mm)，高 400mm(\pm 10mm)； 2. 采用食品级 304 不锈钢制造。	4 个	工业
115	不锈钢份数盘	1. 规格：1/1，尺寸：530mm \times 325mm \times 150mm(\pm 10mm)； 2. 采用食品级 304 不锈钢制作。	5 个	工业
116	不锈钢汤饭带手提桶	1. 规格： \varnothing 200mm(\pm 10mm)，高 200mm(\pm 10mm)，约 5L； 2. 采用食品级 304 不锈钢制造，带盖。	75 个	工业
117	不锈钢汤饭鸳鸯带盖提桶	1. 规格：直径 \geq 350mm(\pm 10mm)，高 220mm(\pm 10mm)，约 20L； 2. 采用食品级 304 不锈钢制作	40 个	工业

118	不锈钢短水勺	1. 规格：直径 140mm(±10mm)，柄长 150mm(±10mm)； 2. 采用食品级 304 不锈钢制造。	20 个	工业
119	不锈钢长柄水勺	1. 规格：直径 160mm(±10mm)，柄长 450mm(±10mm)； 2. 采用食品级 304 不锈钢制造。	36 个	工业
120	不锈钢打饭勺	1. 规格：全长 200mm(±10mm)； 2. 采用食品级 304 不锈钢材料制作。	16 个	工业
121	不锈钢大锅铲	1. 规格：柄长 400mm(±20mm)，口宽 140mm(±10mm)； 2. 采用食品级 304 不锈钢，整体不锈钢制作。	5 个	工业
122	不锈钢炒勺	1. 规格：柄长 400mm(±20mm)，勺宽 130mm(±10mm)； 2. 采用食品级 304 不锈钢，整体不锈钢制作。	5 个	工业
123	加热烤盘	1. 规格：600×400×50mm(±10mm) 2. 采用食品级 304 不锈钢制作。	30 个	工业
124	油盒带盖	1. 规格：容量≥2L； 2. 采用食品级 304 不锈钢制作，厚≥1.0mm。	4 个	工业
125	不锈钢调料缸	1. 规格：直径 160mm(±10mm)； 2. 采用食品级 304 不锈钢制作，厚≥1.0mm。	40 个	工业
126	不锈钢大锅盖	1. 规格约：直径 820 mm(±10mm)； 2. 采用 304 不锈钢制作，厚≥1.0mm。	3 个	工业
127	电热水壶	1. 规格：约 2L； 2. 双层保温，内胆食品级 304 不锈钢； 3. 外壳彩色环保塑料壶身，防烫隔热把手。 ●响应文件中提供处于有效期内的电热水壶的 CCC 认证证书，否则按无效响应处理，认证证书的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供。	10 个	工业
128	毛菜筐	1. 规格：530×360×260mm(±10mm)； 2. 采用 PE 塑料制作，强度高，韧性好，白色。	20 个	工业
129	净菜筐	1. 规格：530×360×260mm(±10mm)； 2. 采用 PE 塑料制作，强度高，韧性好，红绿蓝多色，满足使用。	20 个	工业

130	大保鲜盒	1. 规格：约 15L，密封款； 2. 采用食品级 PP 材质制作。	10 个	工业
131	中保鲜盒	1. 规格：约 10L，密封款； 2. 采用食品级 PP 材质制作。	10 个	工业
132	教师保温桶饭盒	1. 规格：约 2L，2 个分层； 2. 采用食品级 304 不锈钢制作。	60 个	工业
133	五格带汤碗不锈钢保温餐盒	1. 规格：五格，带 1 个汤碗； 2. 采用食品级 304 不锈钢制作。	60 个	工业
134	保温茶桶	1. 规格：约 10L，带单龙头，无加热功能； 2. 层数：三层；保温材料：PU 发泡；内胆为食品级 304 不锈钢。	4 个	工业
135	锅架	1. 规格：直径 320mm(±10mm)； 2. 采用不锈钢材质制作，厚≥1.0mm。	3 个	工业
136	班级水果砧板	1. 规格：600mm×400mm(±10mm)，厚 20mm； 2. 采用环保 PE 材质制作，防滑处理。	16 个	工业
137	厨师服	定制冬季 16 套 夏季 16 套棉质布料。	32 套	工业
138	厨师帽	1. 规格：20 只/包； 2. 走线款平顶中帽。	30 包	工业
139	防水围裙、护袖、加厚雨鞋	采用皮质制作高效防水，均码，围裙过膝。	8 套	工业
140	食品夹	1. 规格：长 300mm(±10mm)； 2. 采用食品级 304 不锈钢制作，厚≥1.0mm，胶柄。	20 个	工业
141	一次性手套	1. 规格：1000 个/盒； 2. 材质：食品接触级 PE。	2 盒	工业
142	塑料口罩	1. 型号：透明塑料餐饮口罩； 2. 佩戴方式：耳挂式； 3. 规格：盒装，100 个/盒。	30 盒	工业
143	地刷	1. 规格：刷头 500mm(±10mm)；	5 个	工业

		2. 加长木柄制作。		
144	套扫	1. 规格：扫把、簸箕配套使用。	5 套	工业
145	大地刮	1. 规格：刮条 600mm(±10mm)； 2. 不锈钢把杆，橡胶刮条。	2 个	工业
146	平板地拖	1. 规格：600mm(±10mm) 2. 不锈钢把杆，棉质吸水布料。	5 个	工业
147	棉鞋	均码棉鞋，保暖。	10 双	工业
148	水果刀	1. 规格：300mm(±10mm)，刀刃：170mm(±10mm)； 2. 刀身采用食品级 304 不锈钢制作，握感舒适。	20 个	工业
149	松木菜板	1. 规格：直径 500mm(±10mm)，厚 120mm(±10mm)； 2. 采用优质松木制作。	5 个	工业
150	鱼鳞刮	1. 规格：200mm(±10mm)； 2. 采用厚度≥1.0mm 不锈钢材质制作。	10 个	工业
151	灭火毯	1. 规格：约 2m×2m； 2. 材质：玻璃纤维为基底，外覆硅胶涂层。	4 个	工业
152	灭火器	1. 规格：约 3KG； 2. 类型：手提式通用型干粉灭火器； ●响应文件中提供处于有效期内的灭火器的 CCC 认证证书，否则按无效响应处理，认证证书的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供。	8 个	工业
153	不锈钢鞋架	1. 规格：700×240×780mm(±10mm)； 2. 采用不锈钢制作，厚≥1.0mm, 5 层。	1 个	工业
154	擀面杖	1. 长度：300mm(±10mm)；实木。	6 个	工业
155	加厚不锈钢盆 2	1. 规格：直径 600mm(±20mm)； 2. 采用食品级 304 不锈钢制作，厚≥1.0mm。	8 个	工业
156	加厚不锈钢漏盆	1. 规格：直径 600mm(±20mm)； 2. 采用食品级 304 不锈钢制作，厚≥1.0mm。	8 个	工业
157	加厚不锈钢盆 3	1. 规格：直径：360mm(±20mm)； 2. 采用食品级 304 不锈钢材料制作；加盖。	12 个	工业

158	圆形洗菜篮子	1. 规格：直径 500mm(±10mm) 2. 采用 PE 塑料制作，强度高，韧性好。	10 个	工业
159	成人筷子	采用天然竹木。	200 双	工业
160	护袖	皮质防水。	10 副	工业
161	炉背封板	1. 规格约：10 m ² ，具体做法现场踏勘，必须满足规范及项目使用要求； 2. 采用食品级 304 不锈钢制作，厚≥1.0mm。	10 平方米	工业
162	烟罩封板	1. 规格约：18 m ² ，具体做法现场踏勘，必须满足规范及项目使用要求； 2. 采用不锈钢制作，厚≥1.0mm。	18 平方米	工业
163	厨房星盆龙头 1	规格约：台式双温 1. 采用不锈钢制作，座台式双孔双温； ●响应文件中提供处于有效期内的厨房星盆龙头 1 的节水产品认证证书，否则按无效响应处理，认证证书的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供。	4 个	工业
164	厨房星盆龙头 2	规格约：台式单温 1. 采用不锈钢制作，座台式双孔单温。 ●响应文件中提供处于有效期内的厨房星盆龙头 2 的节水产品认证证书，否则按无效响应处理，认证证书的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供。	11 个	工业
165	感应电动防火门	1. 尺寸≥1200mm×2000mm； 2. 规格：采用不锈钢防火门 3. 具体做法现场踏勘，必须满足规范及项目使用要求。	1 扇	工业
166	电缆线 1	1. 规格：WDZ-YJY3*6+1*4 2. 国标电缆线，具体根据现场踏勘必须满足规范及项目使用要求。 ●响应文件中提供处于有效期内的电缆线 1 的 CCC 认证证书，否则按无效响应处理，认证证书的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供。	200 米	工业

167	电缆线 2	<p>1. 规格：BV4</p> <p>2. 红、黄、绿三线各 500 米，具体根据现场踏勘必须满足规范及项目使用要求；</p> <p>●响应文件中提供处于有效期内的电缆线 2 的 CCC 认证证书，否则按无效响应处理，认证证书的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供。</p>	1500 米	工业
168	分配电箱	<p>1. 尺寸$\geq 800\text{mm} \times 600\text{mm} \times 1600\text{mm}$；</p> <p>2. 满足现场使用，国标。</p> <p>3. 具体现场踏勘，必须满足规范及项目使用要求。</p>	2 个	工业
169	空气开关箱	<p>1. 尺寸$\geq 500\text{mm} \times 400\text{mm} \times 180\text{mm}$；</p> <p>1. 配开水器使用，国标。</p> <p>2. 具体现场踏勘，必须满足规范及项目使用要求。</p>	2 个	工业
170	插座面板	<p>1. 五孔插座</p> <p>2. 具体现场踏勘. 必须满足规范及项目使用要求。</p> <p>●响应文件中提供处于有效期内的插座面板的 CCC 认证证书，否则按无效响应处理，认证证书的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供。</p>	35 个	工业
171	三角阀	<p>规格：4 分</p> <p>优质黄铜，多层电镀。</p>	40 个	工业
172	挡鼠板	<p>1. 尺寸约：10 平米</p> <p>2. 不锈钢制造；壳体面板厚$\geq 1.2\text{mm}$；</p> <p>3. 具体做法现场踏勘，必须满足规范及项目使用要求。</p>	10 平方米	工业
<p>注：除上述货物外，本项目还包含线路镀锌配管、JDG 管等辅材和现场墙面、地面改造及电路水路改造施工等内容，还涉及材料运输搬运、垃圾外运、开墙洞及墙洞恢复等其它内容，产生的费用包含在报价中。</p>				

注：1、供应商所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准（例如实施强制性产品认证的产品，政府强制采购的节能产品，以及其他强制性要求），中标（成交）供应商不得以采购文件未列明为由，拒绝向采购人提供国家强制性标准证明材料。对于实施强制性产品认证（CCC）的产品，如存在委托

生产制造模式，则该产品应获得委托方作为生产者(制造商)、被委托方作为生产企业(生产厂)的 CCC 认证证书。

2、合同执行时，采购人有权核实上述相关材料，若出现虚假响应、材料不符合响应文件等情况，将报监管部门依法处理，引起的一切责任及后果由成交供应商自行承担。

3、本项目在安装及施工过程中应注意施工安全，如果因成交供应商原因发生的安全事故，由成交供应商承担一切责任。

三、报价要求

1、本项目最高限价为 73 万元。

2、本项目采用总价报价，投标人报价不得高于最高限价，否则按无效响应处理。报价包含完成本项目所有内容的费用（包括但不限于：人工成本、材料费、交通费等一切费用），采购人后期不再追加任何费用，供应商报价时应综合考虑报价风险。

四、安装调试、质保及售后服务要求

1. 设备供货安装根据现场进度，采购人有权根据开学情况要求成交供应商加快施工进度，确保如期完工。

2. 售后服务要求：成交供应商接到采购人售后服务通知后半小时内响应，4 小时内到达现场。

3. 合同签订后供货前应满足《合肥市燃气管理条例》售后服务要求，配备经考核合格的燃气燃烧器具安装、维修人员，负责售后的安装、维修服务。

五、其他要求

本次采购的货物为保障性开学项目，成交供应商确保在规定期限内保质保量完成生产、供货、安装调试及履约验收等全部工作内容，否则采购人有权追究违约责任，成交供应商承担所有的责任及损失。

六、验收要求

项目验收时，由采购人组成验收小组，验收小组应严格依照采购文件、采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

第四章 评审方法和标准

一、总则

本项目将按照询价通知书第二章 供应商须知的相关要求及本章的规定评审。

二、评审方法

2.1 评审

询价小组对通过供应商的响应文件进行评审，以确定其是否满足询价通知书的实质性要求。评审表如下：

评审表			
序号	审查指标	审查标准	格式要求
1	营业执照等证明文件	(1) 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照； (2) 供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； (3) 供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件； (4) 供应商是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照； (5) 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。联合体询价的联合体各方均须提供。
2	供应商资格声明书	提供符合询价通知书要求的《供应商资格声明书》。	详见第六章响应文件格式。
3	供应商信用记录	供应商不得存在供应商须知正文第 17.1 条中的不良信用记录情形	无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。

4	中小企业证明文件	<p>符合供应商资格要求中落实政府采购政策需满足的资格要求：</p> <p>（1）专门面向中小企业采购的，供应商应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p>	详见第六章响应文件格式。
5	本项目的特定资格要求	见第一章《询价邀请》	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。
6	响应函	格式、填写要求符合询价通知书规定并加盖供应商电子签章	详见第六章响应文件格式。
7	授权书	格式、填写要求符合询价通知书规定并加盖供应商电子签章	法定代表人参加询价的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章响应文件格式。
8	报价	符合询价通知书供应商须知正文第 11 条要求	详见第六章响应文件格式。
9	响应文件制作机器码查询	不同供应商的响应文件制作机器码不得相同	
10	商务响应情况	符合询价通知书采购需求中对付款方式、供货及安装期限、供货及安装地点、质保期等实质性要求	详见第六章响应文件格式。
11	技术响应情况	1、●条款须满足或优于询价通知书要求，	提供采购需求中

		<p>否则按无效响应处理。</p> <p>2、★条款须满足或优于询价通知书要求，否则按无效响应处理。</p>	要求的材料
12	无标识项承诺函	符合询价通知书采购需求中无标识项要求	详见第六章响应文件格式。
13	其他要求	符合法律、行政法规规定的其他条件或询价通知书列明的其他实质性要求	

评审指标通过标准： 供应商必须通过评审表中的全部评审指标。

2.2 异常低价响应审查

异常低价响应审查表			
序号	评审指标	评审标准	格式及材料要求
1	异常低价响应审查	<p>(1) 响应报价 < 全部通过初审供应商响应报价平均值 × 50%;</p> <p>(2) 响应报价 < 通过初审的次低报价供应商响应报价 × 50%;</p> <p>(3) 响应报价 < 采购项目最高限价（如采购项目未设定最高限价的，以采购项目预算金额作为最高限价） × 45%;</p> <p>(4) 询价小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</p> <p>提醒：</p> <p>上述第（1）项至第（3）项数值计算，涉及总价、单价的精确到“分”并四舍五入，涉及费率精确到小数点后两位，第三位四舍五入。（如平均值为 123.456 元，即</p>	<p>供应商按询价小组要求，在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。</p>

		为 123.46 元；如平均值为 80.126%，即为 80.13%。）	
--	--	--------------------------------------	--

注：

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），采购人可以结合具体项目实际情况，提高评审标准中第（1）项至第（3）项中启动异常低价响应审查的数值标准，但是最高不得超过 65%。

询价小组启动异常低价响应审查后，属于评审标准中第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间（不少于 30 分钟）对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于评审标准中第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

询价小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效响应处理。

询价小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及询价小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

第五章 政府采购合同

合肥市政府采购合同参考范本 (货物类)

第一部分 合同书

项目名称：肥东县虎山路幼儿园食堂改造与安装项目（*分包项目须填写完整的分包号及分包名称*）

项目编号：2026ADDHX00033

甲方（采购人）：_____

乙方（成交供应商）：_____

签订地：_____

签订日期：_____年_____月_____日

肥东县教育体育局（以下简称：甲方）通过肥东县公共资源交易有限公司组织的询价方式采购活动，经询价小组评定，（成交供应商名称）（以下简称：乙方）为本项目成交供应商，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 成交通知书；
- 1.1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 询价通知书（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	生产厂商
1					
2					
3					
.....					

1.3 价款

本合同总价为：¥_____元（大写：人民币_____元）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
1		
2		
3		
.....		
总价		

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：_____；

1.4.2 发票开具方式：_____。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：_____；

1.5.2 交付地点：_____；

1.5.3 交付方式：_____。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.1%计算，最高限额为本合同总价的4.0%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.1%计算，最高限额为本合同总价的4.0%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人都均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7 因甲方未按合同约定支付价款、未按合同约定受领标的物、擅自解除合同导致乙方遭受的直接损失，乙方可向甲方申请赔偿，赔偿金额由双方协商一致；针对因政策变化等原因不能签订合同或解除合同时，造成乙方合法利益受损的情形，可以给予乙方合理补偿，补偿金额不得超过乙方的直接损失。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第___种方式解决：

1.7.1 将争议提交_____仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向_____人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲 方：_____（单位盖章）

乙 方：_____（单位盖章）

法定代表人

法定代表人

或授权代表（签字）：

或授权代表（签字）：

时间：_____年___月___日

时间：_____年___月___日

乙方账户信息

户名：_____

账号：_____

开户银行：_____

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业

通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料 and 保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第六章 响应文件格式

响 应 文 件

【第__包】（不分包项目删除）

项目名称：_____

项目编号：_____

供 应 商：_____

____年__月__日

一、报价表

序号	货物名称	品牌、型号规格	原产地及生产厂商	单位	数量	单价（元）	小计（元）	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
	其他费用							
	...							
	...							
	...							
合计（元）								

符合本国产品标准的产品成本之和占比

本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例	_____%
--	--------

提醒：

1. 供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠。
2. 供应商应当根据“报价表”的内容对符合本国产品标准的产品成本进行测算（比例未达到 80%或未进行比例测算的，对该供应商提供的全部产品不予价格评审优惠），如有虚假响应，供应商承担全部责任。
3. 上表中全部产品成本之和是指本项目的全部货物、服务产品成本之和。

供应商电子签章：_____

日 期：_____

注：

1. 本表内容根据询价通知书要求包括了询价通知书要求提供的全部内容的**所有费用**。
2. 表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致**响应无效**。
3. 表中报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。

二、响应函

致：采购人

根据贵方的询价公告和询价邀请，我方兹宣布同意如下：

1. 我方根据询价通知书的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。

2. 我方已详细审核全部询价通知书，包括询价通知书的澄清或修改（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次询价通知书，并对询价通知书各项条款、规定及要求均无异议。

3. 我方同意从询价通知书规定的响应文件提交截止日期起遵循本询价通知书，并在询价通知书规定的询价有效期之前均具有约束力。

4. 我方声明响应文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与响应文件有关的任何证据、数据或资料。

供应商电子签章：_____

日 期：_____

三. 供应商资格声明书

致：采购人

在参与本次项目询价中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（六）与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		

（七）我单位未被合肥市及其所辖县（市）、区（开发区）公共资源交易监督管理部门记不良行为记录；或被记不良行为记录（以公布日期为准），但同时符合下列情形：

（1）开标日前（含当日）6 个月内记分累计未满 10 分；

（2）开标日前（含当日）12 个月内记分累计未满 15 分；

（3）开标日前（含当日）18 个月内记分累计未满 20 分；

（4）开标日前（含当日）24 个月内记分累计未满 25 分。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商电子签章：_____

日 期：_____

四、授权书

本授权书声明：_____（供应商名称）授权_____（供应商授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理询价过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、谈判、签约等。供应商授权代表在询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件：

授权代表联系方式：_____（请填写手机号码）

特此声明。

供应商电子签章：_____

日 期：_____

注：

1. 本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件；
2. 法定代表人参加询价的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。

五、响应表

5.1 商务响应表

序号	商务条款	询价通知书要求	供应商承诺	偏离说明
1	付款方式			
2	供货及安装地点			
3	供货及安装期限			
4	质保期			
...				

5.2 技术响应表

序号	货物名称	询价通知书规定的技术参数要求	所投产品的品牌、型号及技术参数	偏离说明
1				
2				
3				
4				
...				

供应商电子签章：_____

日 期：_____

六、询价业绩承诺函

我单位同意成交结果公告中公示以下业绩并承诺：响应文件中所提供的业绩均真实有效，且不属于与关联公司（如母公司、控股公司、分公司、子公司、同一法定代表人的公司）之间的业绩，若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

供应商电子签章：_____

日 期：_____

序号	项目名称	供货范围	备注
1			
2			
3			
4			
5			
.....			

注：

1. 表中所列业绩应为供应商满足询价通知书要求的业绩；
2. 成交供应商提供的以上业绩情况，如询价通知书《供应商须知前附表》有约定的，将按约定随成交结果公告同时公告。

七、联合协议

（不允许联合体询价或未组成联合体询价，不需此件，请删去“联合协议”；允许联合体询价且供应商为联合体询价的，请将此件制成扫描件上传，同时删去本提示内容）

联合体成员一名称：_____；

联合体成员二名称：_____；

……

上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加本项目的报价，现就联合体事宜订立如下协议：

1. _____（某成员单位名称）为联合体牵头人。

2. 在本项目报价阶段，联合体牵头人负责项目的一切组织、协调工作，并授权代理人以联合体的名义参加项目的询价，代理人在提交响应文件、评审、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本项目有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本项目对采购人承担连带责任。

3. 联合体各成员单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下：

联合体成员一名称：_____，承担_____工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：_____%；

联合体成员二名称：_____，承担_____工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：_____%；

……

4. 响应文件编制、提交工作和联合体在成交后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

5. 联合体成交后，本联合协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效，联合体未成交或者合同履行完毕后自动失效。

联合体成员一：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

联合体成员二：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

.....

签订日期：_____

八、拟分包情况说明及分包意向协议

（不允许合同分包或未采用合同分包的，不需此件，请删去“拟分包情况说明及分包意向协议”；允许合同分包且供应商采用合同分包的，请将此件制成扫描件上传，同时删去本提示内容）

（一）拟分包情况说明

致：采购人

我单位参加本项目询价，拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（选择）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占合同金额的比例（%）
1		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他				
2		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他				
...						
合计：						

供应商电子签章：_____

日 期：_____

注：

1. 拟分包情况说明仅需加盖供应商电子签章。
2. 考虑拟分包合同金额的方便，供应商在填写最后承诺报价后，（第一次报价-最后承诺报价）除以第一次报价后得出的优惠率视同为上述表中拟分包合同金额的优惠浮动值（特定分项优惠除外），而不考虑措施项目清单和规费税金清

单的金额改变。

3. 如询价通知书载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则供应商须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附材料扫描件或电子证照，否则**响应无效**。

（二）分包意向协议

供应商名称：_____；

接受分包企业一名称：_____；

接受分包企业二名称：_____；

.....

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第八条规定，现就分包意向事宜订立如下协议：

1. 本项目供应商为本项目总承包单位。

2. 在本项目询价阶段，总承包单位负责采购项目的一切组织、协调工作，并授权代理人参加项目的询价，代理人在项目采购过程中所签署的一切文件和处理与本次询价有关的一切事务，总承包单位与采购人签订本项目采购合同，分别与各分包企业签订分包合同，就本项目对采购人承担连带责任。

3. 各单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下：

供应商名称：_____，承担_____工作，负责内容的合同金额为_____，占总合同金额的百分比：_____％；

接受分包企业一名称：_____，承担_____工作；负责内容的合同金额为_____，占总合同金额的百分比：_____％；

接受分包企业二名称：_____，承担_____工作，负责内容的合同金额为_____，占总合同金额的百分比：_____％；

.....

4. 成交后，本分包意向协议是合同的附件，对分包各成员单位有合同约束力。

5. 本协议书自签署之日起生效，未成交或者合同履行完毕后自动失效。

6. 接受分包的中小企业与总承包单位不存在直接控股、管理关系。

供应商：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

接受分包企业一：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

接受分包企业二：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

.....

签订日期：____年__月__日

注：

分包意向协议中须约定向中小企业分包的项目内容及分包内容占合同金额比例。

九、中小企业声明函

（不符合中小企业扶持政策，不需此件，请删去“中小企业声明函”）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（肥东县教育体育局）的（肥东县虎山路幼儿园食堂改造与安装项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商电子签章：_____

日 期：_____

注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。
2. 供应商应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）相关规定，如实填写中小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。供应商自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址 <https://www.miit.gov.cn/>）。

3. 上述“标的名称”，详见第三章采购需求中明确的“货物名称”。
4. 上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求中明确的“所属行业”。
5. 填写示例：某设备，属于（填写第三章采购需求中对应货物的“所属行业”，如工业）行业；制造商为某企业，从业人员 100 人，营业收入为 10000 万元，资产总额为 5000 万元，属于小型企业 [供应商自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址 <https://www.miit.gov.cn/>）查询]。

十、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位询价，请删去“残疾人福利性单位声明函”）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商电子签章：_____

日 期：_____

十一、关于符合本国产品标准的声明函

（不符合本国产品扶持政策，不需此件）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称 1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

2.（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。___/___的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人电子签章：_____

日期：_____

注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 上述声明函中标注___/___的，无需填写。
4. 供应商应当结合“一、报价表”相关信息进行填写。

5. 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国

产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

十二、诚信履约承诺函

致：采购人

如我单位被确定为本项目成交供应商，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：

- （1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- （2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- （3）将政府采购合同转包；
- （4）提供假冒伪劣产品；
- （5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

供应商电子签章：_____

日 期：_____

十三、无标识项承诺函

致：采购人

我单位承诺本项目所提供的产品完全满足（或优于）询价通知书中关于无标识项的要求，如项目验收时发现所提供的产品不满足询价通知书要求，我单位承担由此产生的一切后果及责任。

供应商电子签章：_____

日 期：_____

十四、其他相关证明材料

提供符合询价邀请、采购需求及评审方法规定的相关证明文件。

特别提示：

供应商在响应文件制作时可在此栏内上传询价通知书要求上传的证明资料，如营业执照、证书等，应将上述证明材料制作成扫描件上传。

第七章 合肥市公共资源交易电子招标投标操作规程

第一条 为进一步规范招标投标行为，提高招标投标效率，充分利用信息技术，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国电子签名法》和《合肥市公共资源交易管理条例》等有关规定，结合工作实际，制定本规程。

第二条 本规程适用于进入安徽合肥公共资源交易平台交易的项目。行业主管部门另有规定的，从其规定。

第三条 本规程所称的电子招标投标，是指以数据电文形式，依托电子交易系统和电子服务系统完成的全部或者部分招标投标交易活动。

第四条 电子交易系统是招标投标当事人通过数据电文形式完成招标投标交易活动的系统。

电子交易系统要具备在线完成招标投标全部交易过程，编辑、生成、对接、交换和发布有关招标投标数据信息的功能，并为行政监督部门依法实施监督和受理投诉提供所需的信息通道。

第五条 电子服务系统是满足与各电子交易系统之间电子招标投标信息对接交换、资源共享需要，并为市场主体、行政监督部门和社会公众提供信息交换、整合和发布的系统。

电子服务系统要具备与各电子交易系统之间招标投标相关信息对接、交换、发布、资格信誉和业绩公开、行业统计分析、连接评标专家库、提供行政监督通道等服务功能。

第六条 招标人或招标代理机构负责电子招标投标的组织实施，电子交易系统建设单位负责电子交易系统的服务保障，电子服务系统建设单位负责电子服务系统的服务保障。

第七条 电子招标投标各方主体（招标人、投标人、招标代理机构等）应当按照相关规定取得和使用数字证书及电子签章，通过数字证书登录电子交易系统或电子服务系统进行操作。各方主体在系统中所有操作都具有法律效力，并承担法律责任。

投标人应妥善保管数字证书，由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法上传或解密，由投标人自行承担责任。

第八条 招标人或招标代理机构应在招标公告和招标文件中明确招标项目采

取电子招标投标方式，并按相关流程通过电子交易系统制作招标文件。

第九条 招标公告、招标文件应由招标人或招标代理机构通过电子服务系统在安徽合肥公共资源交易中心网站发布，其中招标文件须加盖电子签章。

第十条 投标人登录安徽合肥公共资源交易中心电子服务系统获取招标文件。

第十一条 澄清、修改文件应由招标人或招标代理机构通过电子服务系统在安徽合肥公共资源交易中心网站发布，投标人应及时查阅相关澄清、修改信息。

第十二条 投标人应使用电子标书制作软件制作投标文件，电子标书制作软件应允许投标人离线制作投标文件，并且具备分段或整体加密、解密功能。

第十三条 投标人必须对投标文件进行电子签章并使用数字证书加密，并于招标文件规定的投标截止时间前通过电子交易系统完成上传。

投标人对加密的投标文件进行撤回的，应通过电子交易系统在投标截止时间前进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。

第十四条 投标截止时间以电子交易系统显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件将被拒绝。

第十五条 投标人在投标截止时间后按招标文件规定的解密时间完成投标文件解密，加密和解密须用同一数字证书。投标人未在招标文件规定的时间内完成解密的视为其放弃投标。

招标人或招标代理机构完成解密，导入并读取所有成功解密的投标文件，电子交易系统应自动记录开标过程。

招标文件约定须到达指定地点或线上进行演示、答辩、磋商、谈判等情形的，投标人应按照招标文件规定的时间到达指定地点或登录电子交易系统保持在线。

第十六条 未能成功解密的投标文件，如招标文件中允许使用电子光盘或U盘作为投标文件解密失败的补救方案，并且投标人在投标截止时间之前到达开标现场并成功递交，招标人或招标代理机构可导入电子光盘或U盘中非加密投标文件继续开标。若系统识别出电子光盘或U盘中未加密的投标文件和网上递交的加密投标文件识别码不一致，电子交易系统应拒绝导入。

第十七条 招标人或招标代理机构组织评标，评标委员会依据招标文件规定的评标办法进行电子评标，并对评标结果签字或电子签名确认。

多次报价应按招标文件的要求提交。

第十八条 评标委员会通过电子交易系统将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人应登录电子交易系统并保持在线状态，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函，并在规定时间内回复，若投标人未及时回复，视为放弃澄清、说明或补正。

第十九条 评标委员会完成评标后，应通过电子交易系统提交评标报告。招标人或招标代理机构将评标报告及时交互至电子服务系统。

第二十条 招标人或招标代理机构应通过电子服务系统在安徽合肥公共资源交易中心网站公示和公布中标候选人及中标结果。

第二十一条 投标人如对招标投标活动有异议（质疑），在规定时间内，可以通过电子交易系统在线提交异议（质疑）材料。投标人对招标人、招标代理机构异议（质疑）答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在规定时间内在线向行政监督部门提出投诉。

第二十二条 招标人确定中标人后，应通过电子交易系统向中标人发出中标通知书，中标通知书发出即视为送达。

第二十三条 出现下列情形导致电子服务系统或电子交易系统无法正常运行，影响招标投标过程的公平、公正和信息安全，经第三方机构认定后，各方当事人免责：

- （一）网络、服务器、数据库发生故障造成无法访问或使用的；
- （二）电力系统发生故障导致电子服务系统或电子交易系统无法运行的；
- （三）出现网络攻击、病毒入侵以及电子服务系统或电子交易系统安全漏洞导致无法正常提供服务的；
- （四）其他无法保证招标投标过程公平、公正和信息安全的情形。

第二十四条 出现上述情形，系统建设方应及时组织相关方查明原因，排除故障。若能保证在开标前恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评标程序无法按时开展，但能在原开标时间后 1 小时内恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评标程序无法按时开展，在原开标时间后 1 小时内无法恢复系统运行的，按以下程序操作：

- （一）项目中止，中止期限由招标人或招标代理机构根据项目具体情况确定。中止期限届满后中止情形尚未消除的，招标人或招标代理机构可以根据实际情况

决定延长中止期限。决定延长中止期限的，应向投标人发出延长中止期限通知，并在安徽合肥公共资源交易中心网站进行公布。

（二）项目恢复，导致项目中止的情形消除后，招标人或招标代理机构应当尽快恢复招投标程序，向投标人发出恢复交易通知，并在安徽合肥公共资源交易中心网站进行公布；已发出延长中止期限通知的，按通知执行。

第二十五条 在招标文件规定的解密时间内出现第二十三条规定的意外情形时，如部分投标人未完成投标文件解密的，系统恢复后，允许投标人继续解密，解密时限重新计时；在规定的解密时间外出现上述情况的，系统恢复后，除原已解密文件无法恢复外，将不再允许未解密的投标人进行解密。

第二十六条 本规程由合肥市公共资源交易监督管理局负责解释。

第二十七条 本规程自发布之日起施行，有效期 2 年。原《合肥市公共资源交易电子招标投标操作规程》（合公法〔2020〕16 号）同时废止。

第八章 政府采购供应商询问函和质疑函范本

询问函范本

（如为对采购文件或采购程序的询问或疑问，请按询问函范本或电子交易系统中网上询问格式附件进行提交）

致：采购人

我单位拟参与_____（项目名称、编号）的采购活动，现有以下内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、（事项一）

1、（内容或条款）

2、（说明疑问或无法理解原因）

3、（建议）

二、（事项二）

...

随附相关证明材料如下：

联系人：_____

联系电话：_____

日期：_____

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）： 公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。